

تجزیه و تحلیل آزمون دروس دانشجویان کارشناسی بهداشت با استفاده از برنامه نرم‌افزاری آنالیز سؤالات چند گزینه‌ای بر اساس نظریه تستی کلاسیک (CTT)

محمد مهدی امین*، شهرام شایان، حسن هاشمی، پریناز پورصفا، افشین ابراهیمی

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، استفاده از نرم‌افزار نظریه تستی کلاسیک برای تجزیه و تحلیل کمی و کیفی سؤالات چند گزینه‌ای برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته بهداشت می‌باشد.

روش‌ها: این مطالعه بر روی دو گروه ۵۰ نفری از دانشجویان کارشناسی رشته بهداشت عمومی و دو گروه ۵۰ و ۲۶ نفری از دانشجویان کارشناسی رشته بهداشت حرفه‌ای شرکت کننده در امتحانات تعیین پیشرفت تحصیلی به صورت آزمون چند گزینه‌ای پایان ترم در سال‌های ۸۵-۱۳۸۴ در گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا گردید. در دو مرحله، قبل و بعد از آنالیز کمی، سؤالات توسط برنامه نرم‌افزاری «نظریه تستی کلاسیک» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: با انجام آنالیز کیفی، مجموعه سؤالات مرحله اول اصلاح گردید. در سال بعد، گروه دیگری از دانشجویان با سؤالات اصلاح شده مرحله اول، مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب پایایی برای آزمون زباله‌های صنعتی و آزمون بهداشت آب قبل از آنالیز کمی به ترتیب به میزان ۰/۵۷۶ و ۰/۳۵۹ به دست آمد. بعد از آنالیز کمی سؤالات، این ضرایب به ترتیب به مقادیر ۰/۶۷۱ و ۰/۶۹۴ بهبود یافت.

نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از روش تجزیه و تحلیل سؤالات در این مطالعه منجر به بهبود ضریب پایایی حاصل شده در مرحله دوم گردید. این ضریب هنوز تا حد مطلوب (ضریب پایایی بزرگتر از ۰/۸) فاصله دارد. بنابراین، لازم است این سؤالات باز هم اصلاح شده، و با استفاده از نرم‌افزار نظریه تستی کلاسیک (CTT) مورد آنالیز مجدد قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: تجزیه و تحلیل آزمون، سؤالات چند گزینه‌ای، نظریه تستی کلاسیک

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه‌نامه توسعه آموزش) / زمستان ۱۳۸۹؛ ۱۰(۵): ۷۱۹ تا ۷۲۵

مقدمه

احتمالاً درگیر شدن در ارزشیابی دانشجویان، بحرانی‌ترین وظیفه‌ای است که یک استاد با آن مواجه است. به طور

کلی اساتید به شکلی جدی در این کار وارد می‌شوند ولی متأسفانه کیفیت بسیاری از روش‌های سنجش و امتحانات خیلی کمتر از حد مطلوب است. چنانچه ارزشیابی بر اساس اصول و موازین علمی صورت گیرد آن را می‌توان مهم‌ترین رکن آموزش و مؤثرترین عامل برای بهبود کیفیت یادگیری به شمار آورد (۱).

سؤالات چند گزینه‌ای معمول‌ترین نوع سؤالات برای سنجش دانش در سطوح مختلف (یادآوری، تفسیر و حل مسأله) می‌باشند. گرچه بیشتر سؤالات چند گزینه‌ای معمولی برای سنجش سطح پایین دانش بکار گرفته

* نویسنده مسؤول: محمد مهدی امین (استادیار)، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. amin@hlth.mui.ac.ir
شهرام شایان، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران؛ حسن هاشمی، دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران؛ پریناز پورصفا، کارشناس ارشد محیط زیست، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ افشین ابراهیمی (استادیار) مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

$$P = \frac{\text{Number Correctly Answering The Item}}{\text{Number Taking The Test}} \times 100$$

قدرت تمیز یا تشخیص (D) نشان دهنده قدرت تشخیص افراد با توانایی بالا (نمره بالا) و توانایی پایین (نمره پایین) است، که به روش زیر محاسبه می شود.

$$D = (P \text{ Top Group}) - (p \text{ Bottom Group})$$

دامنه قدرت تمیز سؤال (D) در محدوده -۱ صفر، و +۱ می باشد. D برابر صفر به مفهوم آن است که سؤال فاقد قدرت تشخیص است.

هدف اصلی از استفاده از گزینه های انحرافی، به انحراف کشیدن افراد ضعیف است. این شاخص پس از مشخص کردن تعداد افرادی که به هر سؤال پاسخ صحیح داده اند، قابل محاسبه است.

ثابت پایایی (Reliability) آزمون (KR) از طریق معادله زیر محاسبه می شود.

$$KR = \frac{n}{n-1} \times \left(1 - \frac{\sum pq}{\delta^2} \right)$$

در این معادله n بیانگر تعداد سوالات، و p نشان دهنده تعداد افرادی است که پاسخ صحیح داده اند. (q=1-p) (۶).

هدف از انجام این مطالعه، ارتقای کیفیت آزمون های پیشرفت تحصیلی مورد استفاده برای ارزشیابی دانشجویان در امتحانات پایان ترم از طریق بهره گیری از نظریه های جدید در تجزیه و تحلیل سوالات مانند نظریه تستی کلاسیک و نیز استفاده از فناوری در افزایش دقت و صحت محاسبات می باشد که ماحصل آن بکارگیری نرم افزار تجزیه و تحلیل سوالات چندگزینه ای مبتنی بر نظریه تستی کلاسیک برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته بهداشت می باشد.

تجزیه و تحلیل سوالات به منظور کاهش منابع خطا، تعیین سوالات مناسب، تعیین سؤالاتی که نیاز به ویرایش دارند، و تعیین شاخص افتراق بین دانشجویان قوی و ضعیف و نیز تعیین پایایی آزمون انجام می گیرد. طراحی سؤالاتی که توانایی دانشجویان را در کاربرد صحیح عقاید علمی اساسی، مفاهیم و اصول در پاسخ دادن به سوالات

می شوند ولی اگر این سوالات خوب طرح شوند، قادرند سطح بالای دانش، فهم، ادراک، کاربرد، اطلاعات و حل مسأله را بسنجند (۲). سوالات چند گزینه ای معمولاً در برنامه های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند اما دارای اثر ناشناخته ای بر روی علم دانشجویان دارند (۳).

هر سؤال چند گزینه ای شامل چند قسمت است: (۱) قسمت اصلی یا «تنه» یا «ساقه» (Stem) سؤال: این بخش از سؤال، متن اصلی سؤال را تشکیل می دهد و در بر گیرنده مسأله یا موضوعی است که سؤال باید آن را اندازه گیری کند. (۲) گزینه درست یا پاسخ سؤال: یکی از گزینه های پیشنهادی پاسخ درست سؤال است که آزمون شونده باید آن را برگزیند. به این گزینه «گزینه کلید» گفته می شود. (۳) گزینه های انحرافی: به غیر از گزینه درست سؤال، تعدادی گزینه دیگر نیز برای هر سؤال تهیه می شود که به آن گزینه های انحرافی می گویند. نقش گزینه های انحرافی منحرف کردن آزمون شدگانی است که پاسخ درست سؤال را نمی دانند. به طور کلی، متن اصلی یا تنه سؤال را یک جمله استفهامی یا یک جمله ناتمام تشکیل می دهد و گزینه های پیشنهادی جواب جمله استفهامی یا تکمیل کننده جمله ناقص هستند (۴). توانایی در نوشتن سوالات چند گزینه ای خوب، نوعی هنر است (۵).

تجزیه و تحلیل سوالات به دو روش کیفی و کمی انجام می گیرد. ارزیابی سوالات باید بر اساس دو نوع پارامترهای کمی و کیفی انجام گیرد. در تجزیه و تحلیل کمی سوالات که هدف اصلی این فرآیند می باشد، سؤال بر اساس سه پارامتر مورد نقد قرار می گیرد: (۱) سطح دشواری یا آسانی سؤال (Item Difficulty or Facility)، (۲) قدرت تمیز دادن یا تشخیص (Item Discrimination)، و (۳) گزینه های انحرافی (Item Distracter)

سطح دشواری (p) بیانگر درصد افرادی است که به سؤال پاسخ درست داده اند، و از طریق تقسیم تعداد افرادی که به آزمون جواب صحیح داده اند به تعداد افرادی که در آزمون شرکت کرده اند، به روش زیر محاسبه می شود.

آزمون، و پس از تصحیح و نمره دهی از طریق ماشین مارکخوان (O. P. Scan)، توسط برنامه نرم افزاری «تجزیه و تحلیل سوالات چند گزینه ای بر اساس نظریه تستی کلاسیک (Classic Test Theory: CTT)» در واحد اتوماسیون امتحانات، اداره آمار و خدمات ماشینی حوزه معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در دو مرحله، قبل و بعد از آنالیز کیفی سوالات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

نتایج آنالیز کمی دو آزمون MCQ دانشجویان کارشناسی بهداشت قبل و بعد از آنالیز کمی سوالات با استفاده از برنامه نرم افزاری تجزیه و تحلیل سوالات چندگزینه ای بر اساس نظریه تستی کلاسیک (CTT) در جدول یک ارائه شده است. گزارش نتایج آنالیز آزمون درس بهداشت محیط-۱ (بهداشت آب) بعد از تجزیه و تحلیل کمی سوالات در جدول دو آورده شده است.

مربوط به مسایل مطروحه در طول نیمسال تحصیلی مورد سنجش قرار می دهد، از اهداف دیگر تحقیق می باشد.

روش ها

این مطالعه بر روی دو گروه ۵۰ نفری از دانشجویان کارشناسی رشته بهداشت عمومی و دو گروه ۵۰ و ۲۶ نفری از دانشجویان کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای شرکت کننده در امتحانات پیشرفت تحصیلی که به صورت آزمون چندگزینه ای (Multiple Choice Questions: MCQ) در پایان ترم در محدوده زمانی سال های ۸۵-۱۳۸۴ در گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده، اجرا گردید. در این فرآیند، نتایج آنالیز آزمون پیشرفت تحصیلی اجرا شده به روش MCQ در دو درس شامل: (۱) درس «مواد زائد جامد صنعتی (زباله های صنعتی)» برای دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای، و (۲) درس «بهداشت محیط-۱ (بهداشت آب)» برای دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی؛ هر کدام در دو دوره پس از اجرای

جدول ۱: نتایج تغییر پایایی دو آزمون MCQ دانشجویان کارشناسی بهداشت قبل و بعد از آنالیز کمی سوالات

ضریب پایایی (KR20- Reliability)	ضریب پایایی (KR20- Reliability)
قبل از تجزیه و تحلیل سوالات	بعد از تجزیه و تحلیل کیفی سوالات
۰.۵۷۶	۰.۶۷۱
۰.۳۵۹	۰.۶۹۴

آزمون زباله های صنعتی

آزمون بهداشت محیط-۱ (بهداشت آب)

جدول ۲: گزارش نتایج آنالیز آزمون درس بهداشت محیط-۱ (بهداشت آب) بعد از تجزیه و تحلیل کمی سوالات و میزان پایایی مرحله دوم (KR20=۰/۶۹۴) (KR20=۰/۶۹۴)

Item	نام درس: بهداشت محیط ا اب						کد فایل: a. ۸۴۱۶۷۵۰				
	%A	%B	%C	%D	%E	%O	K	P	DIFF-INDEX	RPbis	DISC-INDI
۳۳	۴۷/۹	۸/۳	۳۵/۴	۶/۲	۰	۲	C	۰/۳۵۴	مناسب	۰/۰۲۱	کم
۳۴	۰	۸۵/۴	۱۲/۵	۰	۰	۲	B	۰/۸۵۳	آسان	۰/۱۳۵	کم
۳۵	۹۳/۷	۲	۲	۰	۰	۲	A	۰/۹۳۶	آسان	۰/۴۲۱	مناسب
۳۶	۱۶/۶	۰	۶۲/۵	۱۸/۷	۰	۲	C	۰/۶۲۵	مناسب	۰/۱۸۶	کم
۳۷	-۱۶/۶	۱۰/۴	۱۲/۵	۵۸/۳	۰	۲	A	۰/۱۶۵	دشووار	۰/۰۵۹	کم
۳۸	۲۰/۸	۲	۷۲/۹	۲	۰	۲	C	۰/۷۲۸	آسان	۰/۳۴۷	مناسب
۳۹	۵۰	۲۵	۸/۳	۱۴/۵	۰	۲	A	۰/۵	مناسب	۰/۳۷۹	مناسب
۴۰	۲۷	۴/۱	۵۸/۳	۸/۳	۰	۲	C	۰/۵۸۳	مناسب	۰/۲۸۲	کم
۴۱	۱۶/۶	۲۹/۱	۲۰/۸	۲۵	۶/۲	۲	B	۰/۲۹۱	دشووار	۰/۰۷۵	کم
۴۲	۸/۳	۴۵/۸	۶/۲	۳۷/۵	۰	۲	B	۰/۴۵۸	مناسب	۰/۳۰۷	مناسب
۴۳	۵۴/۱	۱۴/۵	۲۷	۲	۰	۲	A	۰/۵۴۱	مناسب	۰/۲۶۶	کم
۴۴	۲۷	۶/۲	۱۲/۵	۵۲	۰	۲	D	۰/۵۱۹	مناسب	۰/۱۸۵	کم
۴۵	۲۰/۸	۲۲/۹	۳۵/۴	۱۸/۷	۰	۲	C	۰/۳۵۴	مناسب	۰/۱۸۵	کم
۴۶	۱۶/۶	۱۸/۷	۲۲/۹	۳۷/۵	۰	۴/۱	D	۰/۳۷۵	مناسب	۰/۲۲۸	کم
۴۷	۲۲/۹	۳۵/۴	۱۲/۵	۲۷	۰	۲	B	۰/۳۵۴	مناسب	۰/۱۷۸	کم
۴۸	۳۳/۳	۱۴/۵	۱۸/۷	۲۹/۱	۰	۴/۱	A	۰/۳۳۳	مناسب	۰/۱۶۵	کم
۴۹	۸/۳	۶۸/۷	۴/۱	۱۴/۵	۰	۴/۱	B	۰/۶۸۶	مناسب	۰/۴۲۳	مناسب
۵۰	۲۷	۴/۱	۳۵/۴	۲۹/۱	۰	۴/۱	C	۰/۳۵۴	مناسب	۰/۳۰۱	مناسب

KR20 Reliability = ۰/۶۹۴۳۲۹

Standard Error = ۳/۰۹۴۰۱۳

Total Test Variance = ۳۱/۳۱۷۷۱

Standard Deviation = ۵/۵۹۶۲۲۳

Mean P = ۰/۵۶۲۵

Mean RPBIS = ۰/۲۵۵۴۳۷۶

Total Item Variance = ۱۰/۰۰۷۸۱

Alpha = ۰/۶۹۴۳۲۹

بحث

سوالات، نسبت به تجزیه و تحلیل کمی سوالات اقدام شد. در گزارش نتایج آنالیز آزمون (جدول ۲)، هر یک از سوالات بر اساس پارامترهای «ایندکس دشواری (Difficulty Index: DIFF. INDEX)»، «ایندکس قدرت تشخیص و افتراق آزمون شونده (Discrimination Index: DISC INDEX)»، و چند پارامتر دیگر قابل ارزیابی است (۶). در این مطالعه نیز

در مرحله اول، تعداد ۵۰ سؤال چند گزینه‌ای برای اولین بار برای دو درس مذکور طراحی گردید. سپس آزمون برگزار گردید، و پس از تصحیح و آنالیز به روشی که در بالا ذکر گردید، ضرایب پایایی مرحله اول به دست آمد (جدول ۱).

پس از دست یابی به نتایج مرحله اول گزارش ارزیابی

از طرفی با استفاده از سؤال‌های چند گزینه‌ای می‌توان در یک زمان محدود، تعداد زیادی از هدف‌های آموزشی و بخش مهمی از محتوای درس را اندازه‌گیری نمود. اگر گزینه‌های انحرافی این آزمون‌ها با توجه به اشتباهات و کج فهمی‌های متداول دانشجویان تهیه شود، منبع بسیار مناسبی برای تشخیص مشکلات دانشجویان خواهد بود. نتایج آزمون‌های چند گزینه‌ای قابل تجزیه و تحلیل کردن است، و منجر به استاندارد سازی سوالات می‌شود در نمره‌دهی آزمون عدالت رعایت می‌گردد و موجب افزایش انگیزه دانشجویان به مطالعه و یادگیری می‌شود (۴). همه این محاسن باعث گردیده است که تمایل اساتید در استفاده از این شیوه ارزیابی در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی افزایش یابد. لذا توجه به کیفیت طراحی سوالات چند گزینه‌ای از ضروریات نظام آموزشی می‌باشد. کیفیت یک سؤال چند گزینه‌ای به شیوایی جواب‌های انحرافی آن بستگی دارد. طرح جواب‌های انحرافی بسیار مشکل‌تر از جواب‌های صحیح است. بسیار سخت است که مطمئن شوید جواب‌های انحرافی واقعاً و صد درصد غلط است. در طرح سؤال ابتدا باید ریشه سؤال، بعد پاسخ صحیح و در نهایت پاسخ‌های انحرافی نوشته شود (۷).

با این حال اجرای این روش مشکلاتی را نیز به همراه دارد. طراحی، تجزیه و تحلیل، اصلاح، و جایگزینی سوالات برای مدرس و طراح سؤال وقت‌گیر و دشوار است، و نیاز به مذاقه بیشتر مدرس نسبت به دیگر روش‌ها دارد. به منظور آنالیز کیفی و کمی سوالات در مراحل مختلف انجام آزمون‌ها (قبل و بعد) و به منظور دستیابی به یک بانک سؤال با ضریب اعتبار (پایایی) بالای ۰/۸ (بالای ۸۰ درصد) لازم است مدرس با صرف زمان بیشتر علاوه بر انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای آزمون با استفاده از پرسشنامه‌های قابل تصحیح توسط OP-Scan، و اعمال دقت در پر کردن پرسشنامه‌ها توسط دانشجویان، با کارشناسان تعلیم و تربیت، کارشناسان طراحی و روان‌سنجی آزمون‌ها نیز مشاوره نماید.

علاوه بر این، انتخاب تعداد کم سوالات چند گزینه‌ای موجب کاهش روایی و پایایی آزمون می‌شود، و تقلب

برای آنالیز کمی سوالات آزمون‌های مرحله اول، با مورد توجه قرار دادن پارامترهای فوق، سوالات دو آزمون بر اساس عواملی که باعث دشواری یا سهولت بیش از حد سوالات و یا کاهش قدرت تشخیص می‌شوند، اصلاح گردید. برخی از این عوامل عبارتند از: ۱- کلید سؤال اشتباه ثبت شده باشد، ۲- سؤال بیش از یک گزینه درست داشته باشد، ۳- متن اصلی یا تنه سؤال دارای ابهام و گنگی باشد، ۴- در گزینه درست ابهام و اشکال وجود داشته باشد، ۵- پاسخ درست آشکار باشد، ۶- سؤال بسیار دشوار بوده و در نتیجه آزمون شونده‌گان پاسخ را حدس زده باشند، ۷- سؤال از لحاظ محتوا با سؤال‌های دیگر همگن نباشد.

با انجام آنالیز کمی بر اساس موارد فوق الذکر، مجموعه سوالات مرحله اول اصلاح گردید، و در سال بعد، گروه دیگری از دانشجویان همین رشته‌ها با سوالات اصلاح شده مرحله اول، مورد آزمون قرار گرفتند (جدول ۱). اگرچه مقادیر ضریب پایایی حاصل شده در مرحله دوم تا حد قابل توجهی بهبود یافته است، اما هنوز تا حد مطلوب (ضریب پایایی بزرگتر از ۰/۸) فاصله دارد. بر این اساس، لازم است این سوالات باز هم اصلاح شده، و با استفاده از نرم‌افزار تجزیه و تحلیل سوالات دقت و کارایی سوالات مورد بررسی قرار گیرد.

با انجام آنالیز کمی، طراح سؤال و مدرس درس خود را از جهت گزینش یا طراحی سؤال مورد ارزیابی و داوری قرار می‌دهد. بنابراین، مدرس سعی می‌کند مرتباً سؤال طرح کند، آنها را آنالیز کند، و سوالات خوب را جدا کند، و سؤالاتی را که نیاز به ویرایش دارند را مشخص نماید. با تجزیه و تحلیل سوالات، مدرس و طراح سؤال می‌تواند یک بانک سؤال ارزشمند تدوین نماید، به نقاط ضعف و قوت خود و فراگیر پی ببرد. در این روش روایی و پایایی آزمون افزایش می‌یابد (۶).

از آنجا که آزمون‌های چند گزینه‌ای از سایر آزمون‌های عینی (objective) انعطاف‌پذیرتر می‌باشند (سوالات عینی در نمره‌گذاری از اعمال نظر مصححان مصون می‌باشند). همچنین آنها علاوه بر دانش، توانایی استدلال، قضاوت، و بسیاری از بازده‌های مهم دیگر را می‌سنجند.

مطالعه منجر به بهبود ضریب پایایی حاصل شده در مرحله دوم گردید. این ضریب هنوز تا حد مطلوب (ضریب پایایی بزرگتر از ۰/۸) فاصله دارد. بنابراین، لازم است این سؤالات باز هم اصلاح شده، و با استفاده از نرم افزار نظریه تستی کلاسیک (CTT) مورد آنالیز مجدد قرار گیرد. همچنین توجه به رعایت اصول تجزیه و تحلیل کیفی سؤالات (اصول میلمن) و نیز استفاده از جدول مشخصات آزمون (Blue print) می تواند باعث افزایش روایی آزمون و به دنبال آن ارتقای ضریب پایایی آزمون گردد.

(cheating) دانشجویان در آزمون های چند گزینه ای زیاد است. در این نوع آزمون، تمایل به طراحی سؤال در سطوح پایین یادگیری بیشتر است. نمرات به دست آمده از آزمون ممکن است دارای تورش (bias) در خصوص عواملی مثل توانایی دانشجویان در تست زنی یا توانایی خواندن باشد. توانایی دانشجو در حذف کردن بعضی از گزینه ها بدون داشتن دانش مربوطه ممکن است میزان پاسخگویی را افزون بر مقدار واقعی برآورد نماید (۶).

نتیجه گیری

بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل کمی سؤالات در این

منابع

1. Mahmoodi SM, Haeri A. [A Handbook for Medical Teachers]. 1st ed . Tehran: Hejrat Publication. 1998. [Persian]
2. Rezai HR, Shoghi Shafagh Aria F, Dolati Y, Mohagheghi MA, Malekzadeh R. [Evaluation techniques in medicine]. 1st ed. Tehran: Amea . 1999. [Persian]
3. Henry L, Roediger III, Elizabeth J. The positive and negative consequences of multiple-choice testing. J Exp Psychol Learn Mem Cogn. 2005; 31 (5):1155-1159.
4. Saif AA. [Educational measurement, assessment and evaluation]. 4th ed .Thehran: Doran . 2007. [Persian]
5. Amin Z, Seng CY, Eng KH. Practical guide to medical student assessment. World Scientific.[cited 2011 Mar 8]. Available from: <http://www.worldscibooks.com/medsci/6109.html>
6. Workshop on: "Student Evaluation and Methods of Question Design with emphasis on Multiple Choice Questions", Isfahan University of Medical Sciences - Education and Development Center- (EDC), 22-23 June, 2006, Isfahan, Iran.
7. Zolfaghari B, Adibi N, Derakhshanfar S, Tansaz M, Karbasi A, Niroumand P. [Academic achievement tests in medical sciences]. 1st ed. Isfahan: Modireat motaleat va amoozesh pezeshki. 2001. [Persian]

Analysis of Multiple Choice Questions Based On Classical Test Theory

Mohammad Mehdi Amin¹, Shahram Shayan², Hassan Hashemi³, Parinaz Poursafa⁴, Afshin Ebrahimi⁵

Abstract

Introduction: *The aim of this study was to use Classical Test Theory (CTT) software for qualitative and quantitative analysis of Multiple Choice Questions (MCQ) for Master students of health discipline.*

Methods: *This study was carried out on two groups each including 50 undergraduate students of public health, and two groups of 50 and 26 undergraduate students of occupational health. The final exams were done to determine academic achievement of students using MCQ during the years 2004 and 2005 in the department of environmental health, school of health in Isfahan University of Medical Sciences. The questions were analyzed by CTT software in two phases before and after quantitative analysis.*

Results: *Having qualitative analysis performed, the questions set for the first stage exam were modified. At the following year, another group of students were examined using those modified questions of the first stage. Reliability coefficient for two exams of industrial solid wastes and health of water, before the quantitative analysis of the questions, were obtained 0.576, and 0.359, respectively. After quantitative analysis of these questions, the coefficients values improved to 0.671 and 0.694, respectively.*

Conclusion: *The method of question analysis in this study led to improving reliability coefficient in the second stage. This coefficient is still far away from desirable coefficient (reliability coefficient greater than 0.8). Therefore, these questions still need to be modified, and analyzed again using the CTT software.*

Keywords: Exam analysis, multiple choice questions (MCQ), classical test theory (CTT).

Addresses

¹ (✉) Assistant Professor, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Hezarjarib St, Isfahan, Iran. E-mail: amin@hlth.mui.ac.ir

² PhD Student of Higher Education Management, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. E-mail: shayan@edc.mui.ac.ir

³ PhD Student of Environment Health, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. E-mail: h2_hashemi62@yahoo.com

⁴ Master in Environment, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. E-mail: parinaz.poursafa@gmail.com

⁵ Assistant Professor, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. E-mail: a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir