

ارزیابی وضعیت لوله‌گذاری تراشه در بالغین بعد از القاء بیهوشی با پروپوفول و دوزهای متفاوت رمی، فنتانیل

دکتر علی سیروی فر^۱، دکتر محمود عیدی^۲، دکتر فریدون زنجانی^۳، خسرو کلاهدوزان^۴، ناصر قربانیان^۵

۸۴/۰۳/۲۵ تاریخ پذیرش / ۰۸/۱۱ تاریخ دریافت

چکیدہ

پیش زمینه و هدف: استفاده از پرپوپول به همراه داروهای کمکی نظیر اپوئیدهای کوتاه اثر بلوك کننده‌های آدرنژیک و بی‌حس کننده‌های موضعی ممکن است شرایط کافی را برای لارگوکسکوبی و لوله‌گذاری تراشه بدون نیاز به شل کننده‌های عضلانی فراهم نماید. تابلوی فارماکوکنیتیک رمی فنتانیل این فرضیه را مطرح می‌سازد که در تسهیل لوله‌گذاری تراشه نیز ممکن است مفید واقع گردد. در این مطالعه وضعیت لوله‌گذاری تراشه در بالغین بعد از القاء توانایی بهوشی با لیدوکائین، پرپوپول و دوزهای متفاوت رمی فنتانیل پررس، گردید.

مواد و روش: یک کارآزمایی آینده نگر تصادفی دو سو کور را برای ارزیابی وضعیت لوله گذاری در ۳ گروه شامل ۹۰ بیمار کلاس I یا II طرح ریزی شد. القاء بیهوشی با لیدوکائین ($1/5\text{ mg/kg}$ ، پروپوفول 2 mg/kg) و ۳ دوز متفاوت از رمی فنتانیل ($2\mu\text{g/kg}$ و $1\text{ و }0/5\text{ }\mu\text{g/kg}$) در ۳ گروه (III, II, I) مقایسه گردید. لوله گذاری تا اینه بر اساس سهولت لارنگوسکوپی، وضعیت طناب های صوتی، سرفه، شله، فک و حرکت اندامها درجه بندی گردید.

یافته‌ها: لوله‌گذاری تراشه به ترتیب در ۲۰٪ بیماران گروه I، ۳/۴۳٪ بیماران گروه II و ۸۴/۷٪ بیماران گروه III قابل قبول بود هر ۳ گروه یک کاهش فشار خون شریانی و ضربان قلب داشتند اما تفاوتی در بین گروه‌ها از لحظ آماری وجود نداشت کاهش در فشار خون شریانی و ضربان قلب از لحظ بالینی حشمگ نبود.

نتجهگیری: وضعیت لوله‌گذاری تراشه بعد از القاء بیهوشی با لیدوکائین، پروپوفول و دوز ($2\text{ }\mu\text{g/kg}$) رمی فتنانیل بهترین بود.

گل و اژگان؛ می فتننا، بی و بیو قول، لو له گزاری، ته اشه

محله یزشک، ارومیه، سال هفدهم، شماره اول، ص ۱۷-۱۳، بهار ۱۳۸۵

آدرس مکاتبه: تبریز - بیمارستان امام خمینی (ره)، اتاق عمل، تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۶۱۳۰۰، فاکس: ۰۴۱۱-۳۳۵۲۰۸۰، دکتر علی پیروی
E-mail: peiroviifar@yahoo.com

۹۰۱۹۰

قلبی عروقی، ایست قلبی مقاوم به درمان در خردسالان، هیپرکالمی در بیماران مستعد، افزایش فشار داخل چشم، افزایش فشار داخل معده، دردهای عضلانی، عامل برانگیزندۀ هیپرترمی بدخیم می‌باشد.^(۱) در مورد شل کننده‌های عضلانی نان دپولاریزان مواردی همچون وقفه عصبی عضلانی عمیق و طولانی، هزینه زیاد و تداخلات دارویی را

داروهای شل کننده عضلانی دپولاریزان و نان دپولاریزان شرایط آل جهت تسهیل لوله گذاری داخل تراشه را فراهم می سازند. ساکسینل کولین یک شل کننده عضلانی دپولاریزان با مدت تأثیر بسیار کوتاه است که به طور متداول جهت لوله گذاری داخل تراشه به کار مم دارد، ساکسینا کولن: دارای عوارض جانبی مانند اثرات

استادیار گروه بیهوشی، بیمارستان امام خمینی (ره) تبریز

استادیار گروه پیغامبری، سیمارستان امام خمینی (ره) تبریز

متخصص سهو شی، بسیارستان امام خمینی (ره) تبریز

گ و ه بهو شه ، دانشکده به این شک دانشگاه علوم پزشکی تبریز

میر گوہ بیمه شر، دانشکده بین‌الشک دانشگاه علوم بین‌الشک تبریز

اثر^۱ میباشد که به عنوان یک داروی کمکی در بیهوشی عمومی مورد استفاده قرار میگیرد.^(۱۱) با توجه به مطلب فوق هدف کلی مطالعه عبارت است از ارزیابی وضعیت لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری داخل تراشه بعد از القای توان بیهوشی با لیدوکائین، پروپوفول و رمی فنتانیل.

مواد و روش کار

مطالعه به صورت مقاطعی^۱ از نوع توصیفی تحلیلی^۲ و از لحاظ زمانی، آینده‌نگر دو سوی خبر^۳ میباشد. نمونه‌های مورد مطالعه از بیماران بزرگسالی انتخاب شدند که برای اعمال جراحی انتخابی در مدت ۸ ماه از ۸۲/۵/۱ تا ۸۳/۱/۱ به اطاق عمل بیمارستان امام خمینی (ره) تبریز مراجعه نموده بودند. در این مطالعه ۹۰ بیمار کلاس انجمن هوشیان آمریکا^۴ و II انتخاب شدند که به صورت اتفاقی در یکی از ۳ گروه مطالعه ۳۰ نفری قرار داده شدند. بیماران دارای راه هوایی مشکل یا راه هوایی تحریک‌پذیر (آسم) از مطالعه کنار گذاشته شدند. تمام بیماران پیش‌درمانی با دیازپام خوارکی^۵ ۱۰ mg، یک ساعت قبل از عمل جراحی دریافت کردند. تمام بیماران تحت پایش غیرتهاجمی الکتروکاردیوگرافی، پالس اکسی متري، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و فشار خون قرار گرفتند و ضمن پره اکسیژناتیون متغیرهای همودینامیک ثبت گردید.

در این مطالعه رمی فنتانیل به صورت رقیق شده در محلول سالین نرمال ۰/۹ درصد تا ۱۰ میلی لیتر استفاده گردید. القای بیهوشی عمومی در بیماران گروه I با لیدوکائین (۱/۵mg/kg)، پروپوفول، (۲mg/kg) رمی فنتانیل (۰/۰۵µg/kg) و در بیماران گروه II با لیدوکائین (۱/۵ mg/kg)، پروپوفول، (۲ mg/kg) و رمی فنتانیل (۱/۵ µg/kg) و در بیماران گروه III با لیدوکائین (۲µg/kg) انجام گرفت. پروپوفول، (۲mg/kg) و رمی فنتانیل (۰/۰۵µg/kg/min) از تجویز داخل وریدی برای تخفیف پاسخ فشاری، پیشگیری یا درمان افزایش فشار داخل جمجمه همراه با لوله‌گذاری داخل تراشه، به حداقل رساندن سرفه هنکام لوله‌گذاری یا خارج کردن لوله تراشه کاربرد دارد.^(۸,۹) پروپوفول جدیدترین داروی هوشیار داخل وریدی است که برای مصارف بالینی معرفی شده است. کاربرد پروپوفول به صورت القای بیهوشی عمومی (۱۰-۲/۵ mg/kg)، نگهداری بیهوشی عمومی (۵۰-۱۵۰ µg/kg/min) همراه با N₂O یا (یک مخدّر) و ایجاد آرامیچشی (۲۵-۷۵ µg/kg/min) میباشد.^(۱۰) توجه به این نکته نیز لازم است که رمی فنتانیل پس از تجویز یکجا بسیار سریع به اوج غلظت می‌رسد و اثر آن نیز به سرعت از بین می‌رود، رمی فنتانیل یک نیمه عمر حساس به زمینه دارد (حدود ۴ دقیقه) که از سایر هم گروه‌های فنتانیل به طور چشمگیری کوتاه‌تر است، رمی فنتانیل اولین مخدّر «بسیار کوتاه

باید در نظر داشت. به رغم موارد فوق در اعمال جراحی اورژانس ساکسنیل کولین داروی برتر برای لوله‌گذاری داخل تراشه می‌باشد ولی در اعمال جراحی انتخابی تلاش جهت یافتن جایگزین مناسب، شایسته و ضروری به نظر می‌رسد. در مطالعات انجام گرفته تأثیر مثبت پروپوفول به علاوه آفتانیل در لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری داخل تراشه بدون نیاز به استفاده از شل کننده‌های عضلانی دیپولاریزان و غیردیپولاریزان نشان داده شده است. در این مطالعات همچنین شرایط لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری داخل تراشه مشابه القای بیهوشی با تیوبیتان سدیم به همراه ساکسنیل کولین بوده است.^(۲,۳) رمی فنتانیل یک مشتق جدید و قوی است که دارای شروع اثر سریع (۲-۱ دقیقه) و مدت اثر کوتاه می‌باشد. با توجه به فارماکوکینتیک رمی فنتانیل این فرضیه مطرح است که شرایط مناسب برای لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری داخل تراشه را می‌توان به کمک پروپوفول به علاوه رمی فنتانیل فراهم آورد که متعاقب آن برگشت سریع تنفس خودبه‌خودی و رفلکس‌های راه هوایی خواهد بود. در مطالعات گوناگون این موضوع به اثبات رسیده است که رمی فنتانیل می‌تواند با ضریب اطمینان بیشتری پاسخ‌های اتونومیک، همودینامیک و سوماتیک به تحريكات دردناک را کاهش داده و امکان بیشترین پیش‌بینی اثر دارو و بیدار شدن سریع و بدون عارضه از بیهوشی را فراهم سازد.^(۵,۶,۷)

¹ Cross-Sectional

² Descriptive-Analytical

³ Prospective-Double-blind

⁴ American Society of Anesthesiologists

ارزیابی وضعیت لوله گذاری تراشه در بالغین بعد از القاء بیهودی با پروپوفول و دوزهای متفاوت رمی فتنیل


متغیرهای کمی از تست پیرسون¹ استفاده شد سطح معنی دار (P-Value) کمتر از ۰.۵% و در مواردی از تست همبستگی کمتر از ۱% در نظر گرفته شد.

یافته ها

سه گروه مورد مطالعه از نظر سن، جنس و وزن مشابه بودند و از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. وضعیت لوله گذاری تراشه در سه گروه مطالعه، تفاوت بارزی داشت ($p < 0.001$) به طوری که ۷/۸۶٪ (۲۶ بیمار) بیماران گروه III، ۳/۴۳٪ (۱۳ بیمار) بیماران گروه II و فقط ۲۰٪ (۶ بیمار) بیماران گروه I لوله گذاری قابل قبول داشتند. در ۷/۳۶٪ (۱۱ بیمار) بیماران گروه I و ۶/۷٪ (۴ بیمار) بیماران گروه II، لوله گذاری غیرممکن گزارش شد. بنابراین به طور معنی داری لوله گذاری قابل قبول در گروه III نسبت به گروه I و II بیشتر شد، در ۳۶/۷٪ بیماران گروه I و ۶/۷٪ بیماران گروه II لوله گذاری غیرممکن و از داروی شل کننده عضلانی غیردپولاژیزان استفاده شد (نمودار ۱).^(p = 0.524)

گروه مطالعه

متغیرهای همودینامیک تعداد ضربان قلب و فشار متوسط شریانی، ضمن پره اکسیژناتاسیون در سه گروه مطالعه مشابه بود به طوری که میانگین ضربان قلب در سه گروه مطالعه به ترتیب ۸۹/۲، ۹۱/۱ و ۸۶/۲ بوده و از نظر آماری تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت.^(p = 0.524)



نمودار شماره ۱: وضعیت لوله گذاری تراشه در ۳ گروه همچنین میانگین فشار متوسط شریانی در سه گروه مطالعه به ترتیب ۹۹، ۹۷/۵ و ۹۷/۹ بوده و از لحاظ آماری تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت ($p = 0.697$).^(p = 0.697)

دستورات کلامی و از بین رفتن رفلکس مژهای چشم ارزیابی شد تهويه با ماسک توسط آسترنیولوژیست دوم که اطلاعی از تعلق گروهی بیمار و دوز رمی فتنیل نداشت اعمال گردید. سهولت انجام تهويه با ماسک به صورت آسان یا مشکل یادداشت شد. متغیرهای همودینامیک ۴۵ ثانیه بعد از القای بیهودی عمومی (بعد از تزریق پروپوفول) مجدداً اندازه گیری و ثبت گردید. ۹۰ ثانیه بعد از اتمام تزریق داروها لارنگوسکوپی انجام گرفت، طی لارنگوسکوپی و تلاش برای لوله گذاری داخل تراشه توسط آسترنیولوژیست دوم، پنج متغیر (شل بودن فک، مشاهده طناب های صوتی، وضعیت قرار گرفتن طناب های صوتی، حرکت اندام های بیمار و سرفه)، ارزیابی و طبق جدول ۱ نمره داده شد.

جدول شماره ۱: تعیین وضعیت لوله گذاری تراشه

متغیرها	ردیف	۱	۲	۳	۴
شل بودن فک	نمونه اندک	تون	سفت	خیلی سفت و سخت	کامل
مشاهده طناب های صوتی	آسان	خوب	مشکل	غیرممکن	بسیه
وضعیت قرار گرفتن طناب های صوتی	باز	متحرک	متوجه	مشکل	حالات بسته
سرفه	بدون سرفه	اندک	متوسط	شدید	شدید
حرکت اندام ها	عدم حرکت	اندک	متوسط	قابل قبول	غیرممکن

اگر تمام متغیرها در ردیف ۲ یا کمتر قرار داشتند لوله گذاری داخل تراشه قابل قبول در نظر گرفته شد و اگر یکی از متغیرها در ردیف ۳ یا ۴ قرار داشت لوله گذاری داخل تراشه نامطلوب در نظر گرفته شد. اگر لوله گذاری غیرممکن بود از شل کننده عضلانی غیردپولاژیزان، آتروکوریوم استفاده گردید. در این مطالعه افت ضربان قلب به کمتر از ۵۰ با آتروپین و ریدی ۵mg و افت فشار خون به میزان بیشتر از ۲۵٪ میزان پایه با افردین و ریدی ۵mg درمان شد. متغیرهای همودینامیک ضمن پره اکسیژناتاسیون و ۴۵ ثانیه بعد از القای بیهودی، تهويه با ماسک، کفايت در القای بیهودی عمومی، نمره بندی لوله گذاری تراشه و نیاز به افردین یا آتروپین بود.

داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS نسخه ۱۱/۵ وارد شد. متغیرهای کیفی با درصد و فراوانی و متغیرهای کمی با آمارهای مرکزی و پراکنده بیان شد تفاوت این متغیرها در سه گروه با تست ANOVA بررسی گردید برای همبستگی بین

¹ Pearson

در مطالعه مک نیل^۲ و همکاران از دوزهای $2\mu\text{g}/\text{kg}$ و $4\mu\text{g}/\text{kg}$ فنتانیل همراه با پروپوفول ($2\text{mg}/\text{kg}$) برای القای بیهوشی استفاده گردیده است در این مطالعه دوز $2\mu\text{g}/\text{kg}$ رمی فنتانیل برای تسهیل لوله‌گذاری تراشه مؤثرتر از دوز $2\mu\text{g}/\text{kg}$ رمی فنتانیل گزارش گردیده است.^(۱۳،۱۴) در مطالعه دانشگاه ملاطیه ترکیه القاء بیهوشی با تیوپیتان سدیم $5\text{ mg}/\text{kg}$ همراه با دوزهای متفاوت رمی فنتانیل ($4\mu\text{g}/\text{kg}$ و $3\mu\text{g}/\text{kg}$ و $2\mu\text{g}/\text{kg}$) در سه گروه از بیماران مقایسه گردیده است. در این مطالعه لوله گذاری با دوز $2\mu\text{g}/\text{kg}$ رمی فنتانیل تنها در 29% بیماران قابل قبول گزارش شده است این نتیجه با توجه به کاهش بیشتر تون عضلانی و تضعیف بیشتر رفلکس‌های حنجره توسط پروپوفول در مقایسه با باریتورها قابل توجیه می‌باشد.^(۳) در مطالعه حاضر متغیرهای همودینامیک ضمن پره اکسیژناسیون و $4\mu\text{g}/\text{kg}$ بیهوشی بعد از القاء بی‌هوشی در سه گروه مشابه بوده و تغییرات همودینامیک در این زمان ها همسان بود. کاهش فشار خون شریانی با اثر بارز پروپوفول بر دستگاه قلبی عروقی ($40\%-25\%$ افت فشار خون) ناشی از گشادی عروق یا تضعیف میوکارد و اثرات قلبی عروقی رمی فنتانیل قابل توجیه می‌باشد.

افت ضربان قلب به نظر می‌رسد ناشی از تحریک هسته واگ مرکزی توسط رمی فنتانیل باشد معمولاً ضربان قلب پس از یک مقدار القاء پروپوفول تغییر قابل توجیه پیدا نمی‌کند.^(۱۰،۱۱)

نتیجه‌گیری

القاء توأم بیهوشی با لیدوکائین، پروپوفول و رمی فنتانیل می‌تواند شرایط کافی را برای لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری داخل تراشه بدون نیاز به شل کننده‌های عضلانی فراهم نماید. وضعیت لوله گذاری تراشه بعد از القاء توأم بیهوشی با لیدوکائین، پروپوفول و دوز $2\mu\text{g}/\text{kg}$ رمی فنتانیل بهترین بود.

References:

- John J, James E, Cynthia A and Miller RD. Pharmacology of muscle Relaxants and their antagonists In: Miller RD: Ed. Anesthesia 5th Ed. New York; Churchill Livingstone, 2003; p412-490.
- Erhan E, Ugur G, Alper I, Gunusen I, Ozyar B. Tracheal intubation without

قابل ذکر است که متغیرهای همودینامیک ضمن پره اکسیژناسیون و $4\mu\text{g}/\text{kg}$ بیهوشی مشابه بودند.

بحث

سه گروه مورد مطالعه از لحاظ سن و جنس و وزن با هم همسان هستند که نمایانگر قابل مقایسه بودن گروههای مطالعه به رغم تقسیم‌بندی به روش اتفاقی می‌باشد. کفايت القاء بیهوشی در $83/3\%$ درصد بیماران گروه I و 90% بیماران گروه II و 100% بیماران گروه III مشاهده گردیده است. تفاوت مزبور بین ۳ گروه مطالعه به لحاظ آماری فاقد معنی می‌باشد ($P=0.07$). با توجه به متغیر بودن دوز داروی رمی فنتانیل در ۳ گروه مطالعه به نظر می‌رسد که عدم کفايت القاء بیهوشی به دلیل پایین بودن دوز داروی رمی فنتانیل می‌باشد، نیاز به پروپوفول اضافی در ۳ گروه مطالعه از لحاظ آماری مشابه است ($P=13/0$) که با توجه به ثابت بودن دوز داروهای لیدوکائین و پروپوفول به نظر می‌رسد دوز داروی رمی فنتانیل در این مقوله نیز دخیل باشد.

مطالعه مشابه گرانت^۱ و همکاران کفايت القاء بیهوشی را در $83/3\%$ بیماران گروه I و 100% بیماران گروه II و III نشان داده است که تقریباً مغایرتی با نتایج مطالعه حاضر ندارد.^(۶)

ارزیابی وضعیت لوله‌گذاری تراشه در سه گروه مطالعه تفاوت بارزی دارد ($P<0.001$) به طوری که در $77/86\%$ بیماران گروه III، $43/43\%$ بیماران گروه II و 20% بیماران گروه I قابل قبول بوده است، بنابراین به طور معنی داری لوله گذاری قابل قبول در گروه III نسبت به گروههای I و II بیشتر است که به نظر می‌رسد دوز $2\mu\text{g}/\text{kg}$ رمی فنتانیل برای تسهیل لوله‌گذاری تراشه مناسب می‌باشد.

مطالعه مشابه گرانت و همکاران لوله گذاری قابل قبول را در 20% بیماران گروه I و 50% بیماران گروه II و 80% بیماران گروه III نشان داده است که تقریباً مغایرتی با نتایج مطالعه پیش رو ندارد.^(۱۲)

muscle relaxants: Remifentanil or alfentanil in combination with propofol. Eur J Anaesthesiol, 2003; 20: 37-43.

- Mahmat D, Gedik E, But A, Kadir, Gulhas N, Ozturk E. Remifentanil with Thiopental for Tracheal Intubation without Muscle relaxants. Anesth analg,

² Mc Neil

¹ Grant

- Anesthesia. 5th Ed. New York; Churchill Livingstone. 2000; p491-522.
10. Gerald J. Peter S. A. and David A. Nonbarbiturate Intravenous Anesthetics In: Miller RD, Anesthesia, 5th Ed. Churchill Livingstone, 2000, p228-272.
 11. Peter L. Bailey, Talmage D. Egan, and Theodore H. Stanley. Intravenous opioid Anesthetics In: Miller RD: Ed. Anesthesia. 5th Ed. New York; Churchill Livingstone, 2000; p 273-376.
 12. Grant S, Noble S, Woods A, Murdoch J and Davidson A. Assessment of intubating conditions in adults after induction with propofol and varying doses of remifentanil. BJA, 1998, 81: 540-543.
 13. Mcneil, I. A. Culbert B and Russel I. Comparision of intubating conditions following propofol and suscincylcholin with propofol and remifentanil 2 µgr/kg or 4µgr/kg. BJA, 2000, 85: 623-625.
 14. Alexander R, Olufolabi A, Booth J and Glass P. Dosing study of remifentanil and propofol for tracheal intubation without the use of muscle relaxants. Anaesthesia, 1999, 54: 1037-1040.
 - 2003, 96: 1336-1369.
 4. Casati A, Fanelli G, Albertin A, Deni F, Danelli G, Grifoni F, Small doses of remifentanil or sufentanil for blunting cardiovascular changes induced by tracheal intubation: a double-blind comparison. Eur J Anaesthesiol, 2001, 18: 108-112.
 5. Albertin A, Casati A, Deni F, Danelli G, Comotti L, Grifoni F, Fanelli G: Clinical comparison of either small doses of fentanyl or remifentanil for blunting cardiovascular changes induced by tracheal intubation. Minerva Anestesiol, 2000, 66: 691-696.
 6. Barclay K, Klager MT: Effect of bolus dose of remifentanil on hemodynamic response to tracheal intubation. Anaesth Intensive care, 2000, 28: 403-407.
 7. Hall A, Thompson J, Leslie, N and Fox, A. Comparsion of different doses of remifentanil on the cardiovascular response to laryngoscopy and tracheal intubation. BJA, 2000, 84: 100-102.
 8. David J. Stone and Tomas J. Gal: Airway Management. In: Miller RD: Ed. Anesthesia. 5th Ed. New York; Churchill Livingstone, 2000; p1414-1467.
 9. Charles B. Berde and Gary R. Strichartz. Local Anesthetics. In: Miller RD: Ed.