

## شناسایی گیاهان دارویی استان مرکزی

حمیدرضا میرداودی<sup>\*</sup> و پرویز باباخانلو<sup>۲</sup>

۱- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، پست الکترونیک: mirdavoodi@yahoo.com

۲- عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

\* نویسنده مسئول مقاله

تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۸۶

تاریخ اصلاح نهایی: آبان ۱۳۸۶

تاریخ دریافت: شهریور ۱۳۸۶

### چکیده

استان مرکزی به لحاظ قرار گرفتن در زاویه برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس دارای شرایط آب و هوایی متنوعی می‌باشد و همین امر موجب تنوع گیاهی بالایی در نقاط مختلف استان گردیده است. براساس مدارک مستند و مکتوب، تاکنون بیش از ۱۳۵۰ گونه گیاهی از سطح استان جمع‌آوری و در هر باریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی نگهداری می‌شوند. حاصل این جمع‌آوریها و تطبیق آنها با منابع مکتوب و اطلاعات دارویی خبرگان محلی و عطاریهای استان، بیش از ۲۲۷ گونه گیاه دارویی را در سطح کل استان نشان داد. از این تعداد، ۱۴۴ گونه از سطح مراتع استان جمع‌آوری شده که متعلق به ۱۲۷ جنس و ۴۸ تیره هستند. تیره‌های گیاهی Compositae با ۱۷ گونه، نعناعیان (Labiateae) با ۱۴ گونه، شببو (Cruciferae) با ۹ گونه، Leguminosae با ۷ گونه، Rosaceae با ۱۰ گونه و تیره چتریان (Umbelliferae) با ۷ گونه بیشترین گونه‌های گیاهان دارویی را در استان به خود اختصاص می‌دهند. انتشار تعدادی از گونه‌ها در محدوده معینی از ارتفاع و یا رویشگاه می‌باشد و تعدادی نیز دارای دامنه پراکندگی وسیعی در استان بوده و تغییرات ارتفاعی و میزان بارندگی تأثیری در گسترش آنها ندارد.

واژه‌های کلیدی: گیاهان دارویی، استان مرکزی، پراکنش، مراتع.

### مقدمه

ستزی، نهضت بازگشت به مصرف گیاهان دارویی که به دست فراموشی سپرده شده بود، دوباره فعال شد. به طوری که قرن بیست و یکم را می‌توان قرن استفاده و مطالعه گیاهان دارویی نام نهاد. از طرفی آمار ارائه شده از سوی کشورهای تولید کننده و مصرف کننده حاکی از افزایش قابل توجه مصرف گیاهان دارویی است که این امر در حال حاضر موجب نابودی گیاهان دارویی شده است. کشور ایران از لحاظ آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و تنوع گیاهی فراوان و زمینه رشد گیاهان

استفاده از گیاهان در درمان بیماریها سابقه بسیار طولانی دارد و در بین ملل مختلف، مصر باستان، چینیها و یونان باستان دارای سوابق زیاد در استفاده از گیاهان دارویی می‌باشند. تا حدود نیم قرن پیش گیاهان یکی از اساسی‌ترین منابع تولید دارو بودند و پس از آن با پیشرفت شیمی آلی و تلاش در جهت سنتز مولکولهای پیچیده دارویی، بیشتر مواد دارویی به‌طور مصنوعی تهیه گردید، اما در چند دهه اخیر با مشاهده اثرات جانبی داروهای

دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی ۳۳ درجه و ۲۳ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقه شمالی واقع میباشد. حدکثر و حداقل ارتفاع آن از سطح دریا به ترتیب برابر ۳۴۶۵ (در شرق شهرستان دلیجان) و ۹۵۰ متر (در دشت مرکزی ساوه) میباشد. متوسط بارندگی سالانه استان ۲۳۸/۹ میلی متر، دمای متوسط سالانه آن ۱۳/۴۷ درجه سانتی گراد و تبخیر و تعرقی برابر ۲۱۸۴ میلی متر میباشد.

این استان دارای شش اقلیم مختلف به روش دومارتین اصلاح شده به شرح ذیر میباشد:

خشک بیابانی سرد، خشک بیابانی فراسرد، خشک بیابانی معتدل، مدیترانه‌ای فراسرد، مدیترانه‌ای سرد، نیمه خشک سرد، نیمه خشک فراسرد.

برای بررسی پراکنش گیاهان دارویی در استان مرکزی، ابتدا سطح استان بر روی نقشه ۱/۲۵۰۰۰ براساس اقلیمهای موجود به شرح ذیر تقسیم‌بندی گردید.

الف- مناطق کوهستانی شهرستانهای سربند، آشتیان و بخشی از تفرش، ساوه و خمین.

ب- شهرستان اراك و بخش مرکزی آن، محلات و قسمتهای باقیمانده شهرستانهای تفرش و خمین.  
ج- شهرستان دلیجان و ساوه.

جمع آوری اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی و همچنین گیاهان دارویی منطقه از منابع مختلف (امیدبیگی، ۱۳۷۶؛ امین، ۱۳۷۰؛ آئینه‌چی، ۱۳۶۵؛ زرگری، ۱۳۷۰؛ توکلی صابری، ۱۳۷۱؛ صمصم شریعت، ۱۳۷۴؛ قهرمان، ۱۳۷۵؛ مظفریان، ۱۳۵۸-۱۳۶۴؛ مبین، ۱۳۶۱-۱۳۸۵ موثقی، ۱۳۶۸؛ میرحیدر، ۱۳۷۲-۱۳۷۳؛ رضایی و همکاران، ۱۳۸۱؛ ۱۹۹۲-۱۹۶۳) صورت پذیرفت که در مطالعات اولیه کتابخانه‌ای تعداد ۱۲۵ گیاه دارویی و صنعتی در استان مرکزی مشخص گردید.

دارویی، یکی از بهترین مناطق جهان جهت تولید گیاهان دارویی محسوب میشود، اما استفاده صحیح از گیاهان دارویی مشروط بر وجود اطلاعات دقیق علمی است. متاسفانه، این مسئله بر اثر مرور زمان و دخالت افراد ناآگاه و سودجو منحرف گشته و افسانه‌ها و مطالب غیر واقعی به آنها اضافه شده است که باید آنها را از هم جدا نمود و این جداسازی احتیاج به افراد متخصص و صاحب نظر دارد تا نتایج بدست آمده مورد استفاده سودمند قرار گیرد. بنابراین، به این منظور جمع آوری و شناخت گیاهان دارویی و چگونگی کشت و اهلی کردن آنها در کشور مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است که میتوان به مطالعات سلطانی‌پور (۱۳۸۰)، کلوندی و همکاران (۱۳۷۸)، قلیچ‌نیا (۱۳۸۱)، هویزه و همکاران (۱۳۸۱) و زارعزاده و همکاران (۱۳۸۱)، جاویدتاش (۱۳۸۰) و اکبری‌نیا و باباخانلو (۱۳۸۱) اشاره کرد. هدف از این پژوهشها، جمع آوری، شناسایی و معرفی گونه‌های دارویی استانها و تعیین محل پراکنش آنها و شناخت قابلیهای موجود در زمینه گیاهان دارویی استان به منظور دقت و توجه در امر برنامه‌ریزی‌های اجرایی و اولویت‌های تحقیقاتی و حفظ این ذخایر و همچنین غنی نمودن بانک اطلاعات مورد نیاز در زمینه منابع طبیعی تجدید شونده و ارائه اطلاعات به سازمانهای اجرایی، کارشناسان و محققان در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست بود. این تحقیق نیز در همین راستا و برای اولین بار به عنوان حرکتی بنیادی در استان مرکزی تهیه و مورد اجرا قرار گرفت.

## مواد و روشها

استان مرکزی با مساحتی بالغ بر ۲۹۱۷۱۷۸ هکتار بین طولهای جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۵

بسیاری از این گونه‌ها و همچنین گونه‌های جمع‌آوری شده از سطح مراتع در کلکسیون گیاهان دارویی استان مرکزی واقع در علی‌آباد با هدف ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقیقات بعدی کشت گردیده‌اند.

### بحث

استان مرکزی با موقعیت خاص ژئوباتانیک و اقلیمی خود دارای تنوع گونه‌ای نسبتاً خوبی است. رویشهای گیاهی این استان عمدتاً متعلق به ناحیه ایرانو- تورانی می‌باشد و استان به دلیل قرارگرفتن در چین‌خوردگی رشته کوههای البرز و زاگرس دارای سیمای متغیری از نظر تنوع ژنتیکی گیاهی و از جمله گیاهان دارویی می‌باشد با ملاحظه پراکندگی منابع گیاهی دارویی چنین به نظر می‌رسد که انتشار تعدادی از آنها در دو جهت ارتفاعی شمال به جنوب و شرق به غرب روی می‌دهد. به عنوان مثال گیاهان *Stachys*, *Thymus* sp., *Teucrium polium*, *Ziziphora cilinopodioides*, *Lavandulifolia* مراتع نیمه استپی استان مرکزی پراکنش دارند. تعدادی از گیاهان نیز رویشگاههای محدودی دارند؛ مانند زیره کوهی (*Bunium persicum*) که در کوه زیره در حوالی روستای دربند شهرستان زرندیه و همچنین به مقدار کمی در کوه پنگ شهرستان ساوه رویش دارد، زرین گیاه یاری‌آباد از توابع بخش نوبران شهرستان ساوه پراکنش دارد، گزنه سفید (*Urtica dioica*) و گزنه (*Lamium album*) و لاله سرنگون (*Fritillaria gummosa*) که در نواحی مرطوب در اطراف چشمه‌ها رویش دارند و همچنین بلوط که در کوه پاکل شهرستان شازند رویش دارد را می‌توان نام برد. گیاهانی نیز مانند باریجه (*Rosaceae*) با تعداد ۱۰ گونه و تیره چتریان (*Umbelliferae*) با تعداد ۷ گونه بیشترین گونه‌های گیاهان دارویی را در استان به خود اختصاص می‌دهند. همچنین در جدول ۱ گیاهان دارویی استان همراه با مناطق رویش آنها نشان داده شده‌اند.

در مرحله بعد، عملیات صحرایی به منظور تکمیل اطلاعات محلی و دانش بومی در زمینه گیاهان دارویی و تعیین محل رویش این گیاهان با استفاده از دستگاه موقعیت‌یاب (GPS) و نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ صورت گرفت که همزمان با این کار جمع‌آوری گیاهان دارویی و تهیه نمونه هرباریومی و شناسایی آنها نیز انجام گرفت.

همچنین ثبت خواص دارویی گیاهان جمع‌آوری شده با استفاده از منابع معتبر و دانش بومی و تهیه نقشه پراکنش گیاهان دارویی در استان مرکزی هم، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و با نرم‌افزار Ilwis انجام گردید.

### نتایج


حاصل جمع‌آوری گونه‌های گیاهی و تطبیق آنها با منابع مکتوب و اطلاعات دارویی خبرگان محلی و عطاریهای استان بیش از ۲۲۷ گونه گیاه دارویی را در سطح کل استان نشان داد که از این تعداد ۱۴۴ گونه از سطح مراتع استان جمع‌آوری شد که به ۱۲۷ جنس و ۴۸ تیره گیاهی تعلق دارند (جدول ۱). شکل ۱ نقشه پراکنش گونه‌های مهم تیره‌های بزرگ گیاهی موجود در لیست یاد شده را نشان می‌دهد. تیره‌های گیاهی نعناعیان (Labiatae) با تعداد ۱۴ گونه، *Compositae* با تعداد ۱۷ گونه، شب بو (Cruciferae) با تعداد ۹ گونه، *Leguminosae* با تعداد ۷ گونه، *Rosaceae* با تعداد ۱۰ گونه و تیره چتریان (*Umbelliferae*) با تعداد ۷ گونه بیشترین گونه‌های گیاهان دارویی را در استان به خود اختصاص می‌دهند. همچنین در جدول ۱ گیاهان دارویی استان همراه با مناطق رویش آنها نشان داده شده‌اند.

گیاهی هستند که در بین آنها تیره‌های Compositae و Labiateae بیشترین تعداد گونه‌های گیاهان دارویی در استان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نقشه پراکنش این گیاهان در سطح استان مرکزی نیز تهیه گردید که به عنوان نمونه شکل ۱ پراکنش گیاهان دارویی تیره Umbelliferae، Rosaceae و Leguminosae، Labiateae، Compositae را نشان می‌دهد.

از میان گونه‌های یاد شده گیاهان انسان‌دار از اولویت خاصی برخوردار بوده که تعداد زیادی از آنها با هدف ایجاد بستر مناسب برای تحقیقات بعدی در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی‌آباد واقع در ۳ کیلومتری شرق شهرستان اراک کشت گردیده‌اند.

(imperialis) اختصاصاً در ارتفاعات فوقانی (بیش از ۲۰۰۰ متر) دیده می‌شوند. گونه‌های دارویی نسبتاً زیادی نیز پراکندگی وسیعی را در استان دارا هستند و در واقع تغییرات ارتفاعی و نوع آب و هوا تأثیر محدود کنندگی چندانی در پراکنش آنها ندارند که از عمده‌ترین آنها می‌توان به *Achillea*، *Ziziphora tenuir* و *Stachys inflata wilhelmsii* اشاره کرد. به‌طور کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که به‌رغم تنشهای محیطی در گذشته و بهره‌برداری بی‌رویه و غلط بشر به‌ویژه در دو دهه اخیر هنوز هم توده‌های گیاهی دارویی در مناطق مختلف استان یافت می‌شوند. این تحقیق توانسته است از این مجموعه، ۱۴۴ گونه گیاه دارویی را شناسایی و معرفی نماید که این تعداد متعلق به ۱۲۷ جنس و ۴۸ تیره

شکل شماره ۲: وضعیت پراکنش تیره های مهم گیاهان دارویی استان مرکزی



### جدول شماره ۱- اسامی گیاهان دارویی مراتع استان مرکزی به همراه مناطق پراکنش آنها

ارتفاع رویشگاه	مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	فرم رویشی	نام فارسی	نام علمی	تیره
۱۷۰۰-۱۸۵۰	اطراف شهرستانهای اراک، شازند، تفرش، وفس و خنداب	بذر	یک ساله	تاج خروس	<i>Amaranthus paniculatus</i>	Amaranthaceae
۱۷۰۰-۲۳۰۰	کوه اجک و فرک در شهرستان تفرش، کوه چرخه در ساوه، لجور در شازند، کردیجان در آشتیان	برگ	درختی	بنه	<i>Pistacia atlantica</i>	
۱۸۰۰-۲۵۰۰	پلنگ کوه در ساوه، کوه جاسب دلیجان	میوه، صمغ	درختی	خنجوک	<i>Pistacia khinjuk</i>	Anacardiaceae
۲۴۰۰	دره سماقلو در شازند	میوه، پوست	درختچه	سماق	<i>Rhus coriaria</i>	
۲۰۰۰-۲۳۰۰	در خاوه دلیجان و قره‌جاقیه تفرش ساقه و ریشه	میوه، پوست	درختچه	زرشک آبی	<i>Berberis integerrima</i>	Berberidaceae
۱۷۰۰-۱۸۰۰	در مناطق خشک ساوه، تفرش، دلیجان	برگ	چند ساله	آفتاب پرست	<i>Heliotropium echwaldii</i>	Boraginaceae
۱۷۰۰-۱۹۰۰	تفرش، وفس، ساوه و اراک گل، میوه، ریشه و پوست	چند ساله	کور		<i>Capparis spinosa</i>	Capparidaceae
۱۸۰۰-۲۳۰۰	در اکثر مراتع نیمه استپی استان	یک ساله	دانه قناری	<i>Stellaria media</i>		Caryophyllaceae
۱۷۵۰-۱۸۵۰	در حاشیه اکثر مزارع و باغهای استان	یک ساله	صابونک	<i>Vacaria pyramidata</i>		
۱۷۰۰-۱۸۰۰	در دشت چزان و کویر میقان	چند ساله	تار	<i>Camphorosma monspeliacum</i>		
۱۷۵۰	در اراضی شور و تخریب شده استان	یک ساله	سلمه تره	<i>Chenopodium album</i>		
۱۸۰۰	در شازند و تفرش	یک ساله	درمنه ترکی	<i>Chenopodium botrys</i>		Chenopodiaceae
۱۶۷۰	کویر میقان اراک	یک ساله	سالیکورنیا	<i>Salicornia europaea</i>		
۹۵۰-۱۹۰۰	در اراضی شور و تخریب شده استان هوایی	یک ساله	علف شور	<i>Salsola kali</i>		
۱۹۵۰	کوه شاهپسند، کوه دهنو در خمین گل، پیاز و دانه	چند ساله	گل حسرت	<i>Colchicum persicum</i>		Colchicaceae
۹۵۰-۲۰۰۰	در اکثر مناطق استپی و نیمه استپی استان	یک ساله	بومادران	<i>Achillea wilhelmsii</i>		
۱۹۰۰-۱۷۰۰	در اکثر مناطق استپی و نیمه استپی استان	یک ساله	بابونه بهاری	<i>Anthemis cotula</i>		
۱۸۰۰	کره‌رود و دشت شراء	چند ساله	بابا آدم	<i>Arctium lappa</i>		
۹۵۰-۱۸۰۰	در اکثر مناطق استپی استان	چند ساله	درمنه	<i>Artemisia sieberi</i>		
۱۸۰۰	اراضی شور کویر میقان و دشت مرکزی هوایی	یک ساله	درمنه	<i>Artemisia scoparia</i>		
۱۷۰۰-۱۹۰۰	اطراف اراضی زراعی و رها شده	کلیه فستهای	گل گندم	<i>Centaurea depressa</i>		Compositae
۱۷۵۰-۱۹۵۰	در اکثر مناطق نیمه استپی استان	ریشه	کاسنی	<i>Cichorium intybus</i>		
۱۷۵۰-۱۸۵۰	در اراضی تخریب یافته و حاشیه اراضی زراعی استان	گل	خار لته	<i>Circium arvensis</i>		

تیره	نام علمی	نام فارسی	فرم رویشی	اندام مورد استفاده	مناطق پراکنش	ارتفاع رویشگاه
	<i>Conyza canadensis</i>	پیر باغی	یک ساله	کلیه قسمتها بویژه برگها	اطراف باغهای استان	۱۷۵۰-۱۸۵۰
	<i>Echinops ritrodes</i>	-	چند ساله	کلیه قسمتها گیاه	شانق، انجدان در اراک، شانق دلیجان، گل زرد و سیان خمین، فرمهین و اطراف کمیجان	۱۷۵۰-۱۹۵۰
	<i>Gundelia tournefortii</i>	کنگر	دو ساله	دمبرگ و ساقه	شانق، انجدان در اراک، شانق دلیجان، گل زرد و سیان خمین، مخاص آباد فرمہین و اطراف کمیجان	۱۷۰۰-۱۹۵۰
	<i>Lactuca</i> sp.	کاهوی وحشی	دو ساله	برگ	اطراف سفیدخانی، اراک، دلستان در محلات، کمیجان، آتشجه قلعه در تفرش	۱۷۰۰-۱۹۵۰
Compositae	<i>Pulicaria dyscentria</i>	-	چند ساله	ریشه، سرشاخه گلدار	در آبراهه‌های کوههای چلسیان، اهچک، ولیجیا، دو برداران، الوند، راستبدن، سفیدخانی، لجور، و سمق	۱۸۰۰-۲۰۰۰
	<i>Senecio vulgaris</i>	پیر گیاه	یک ساله	کلیه قسمتها گیاه	در مراتع چلسیان، اهچک، ولیجیا، دو برداران، الوند، راستبدن، سفیدخانی، لجور، و سمق، نویران کوه، الوند	۱۸۵۰-۲۱۰۰
	<i>Tanacetum polyccephalum</i>	بومادران	چند ساله	گلها	در اکثر مناطق کوهستانی استان	۱۹۰۰-۲۸۰۰
	<i>Tragopogon pratensis</i>	شنگ	دو ساله	تمام گیاه	مراتع سنجان، سورانه، وفس عبدالآباد، بصری، فرمہین، خمین، اراک و ...	۱۸۰۰-۲۰۰۰
	<i>Xanthium</i> sp.	زردینه	یک ساله	کلیه قسمتها هوایی	باغها و مزارع اراک، خنداب، تفرش و ساوه	۱۷۰۰-۱۸۰۰
	<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	چند ساله	ساقه، برگ، سرشاخه، ریشه	در اطراف اکثر شهرهای استان	۱۷۵۰-۱۸۵۰
	<i>Alliaria petiolata</i>	سیرک	چند ساله	سرشاخه‌های گلدار	اطراف شازند	۱۸۵۰
Cruciferae	<i>Alyssum</i> sp.	قدمه	چند ساله	میوه	در اکثر مراتع استان	۱۷۰۰-۲۱۰۰
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	کیسه کشیش	یک ساله	سرشاخه‌ها	در حاشیه اکثر باغها و مزارع استان	۱۷۰۰-۱۹۰۰
	<i>Descurainia sophia</i>	خاکشیر	یک ساله	سرشاخه، بذر	در حاشیه اکثر باغها و مزارع استان	۱۷۵۰-۱۹۵۰
	<i>Eruca sativa</i>	منداب	یک ساله	قسمتها مختلف گیاه	در حاشیه اکثر باغها و مزارع استان	۱۷۵۰-۱۹۵۰
	<i>Isatis</i> sp.	وسمه	چند ساله	گل	در ارتفاعات منطقه شراء به خصوص سوزان و درمن	۱۹۵۰
	<i>Lepidium draba</i>	موچه	چند ساله	بذر و میوه	در حاشیه اکثر باغها و مزارع استان	۱۷۵۰-۱۹۵۰
	<i>Lepidium latifolium</i>	ترتیزک	یک ساله	قسمتها مختلف گیاه	در اراضی شور اراک، ساوه و چزان	۱۷۰۰

تیره	نام علمی	نام فارسی	فرم رویشی	اندام مورد استفاده	مناطق پراکنش	ارتفاع رویشگاه
Cruciferae	<i>Nasturtium officinale</i>	علف چشمہ	چند ساله	تمام اندام گیاه به حالت تازه	اکثر چشمہ‌های دائمی استان مثل عباس‌آباد و حک شازند	۱۸۵۰-۲۱۵۰
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i>	دم اسب	چند ساله	ساقه سبز	رکین و فردقان در منطقه خنجین	۱۸۵۰
Ephedraceae	<i>Ephedra procera</i>	(ارمک (ریش‌بز))	چند ساله	ساقه همراه با سوش	کوه امچک، پلنگ کوه، مرق و مرقکان، کهلو، استیچک، جاسب و ارتفاعات آهکی محلات و دلیجان	۱۹۰۰-۲۳۰۰
Fumariaceae	<i>Quercus persica</i>	بلوط	درختی	میوه، بذر، برگ	پاکل و سرسختی شازند	۲۴۰۰
Geraniaceae	<i>Fumaria parvifloia</i>	شاهتره	یک ساله	یک ساله	کوه مستوفی، سفیدخانی، راستیند و کوه متختاف گیاه آهو در آشتیان	۱۹۰۰
	<i>Biebersteinia multifida</i>	چله داغ	چند ساله	چند ساله	کوه آهو آشتیان، راستیند، هفتاد قله اراک ریشه و غده‌های آن و ...	۱۸۵۰-۲۱۰۰
Graminae	<i>Erodium cicutarium</i>	قیطران	یک ساله	برگ، گل	در مراتع شازند و اراک	۱۷۵۰-۱۹۵۰
	<i>Geranium rotundifolium</i>	شمعدانی وحشی	یک ساله	ساقه و برگ	در اکثر مراتع استان	۱۷۵۰-۱۹۵۰
	<i>Avena sativa</i>	یولاف	یک ساله	بذر	در حاشیه اکثر باغها و مزارع استان	۱۷۵۰-۱۸۵۰
	<i>Cynodon dactylon</i>	مرغ	چند ساله	تمام قسمتهای گیاه	مرادآباد اراک، دشت چزان عباس‌آباد، حاشیه رود خانه قره چای	۱۷۵۰
	<i>Phragmites australis</i>	نی	چند ساله	ساقه زیرزمینی، ساقه جوان، برگ	در کویر میقان اراک، ساوه و دشت چزان ساقه زیرزمینی، ساقه جوان، برگ	۱۶۷۰
	<i>Sorghum halopense</i>	قیاق	چند ساله	بذر	کوه هروما در محلات کوه هروما در	۱۹۰۰
Hypericaceae	<i>Hypericum scabrum</i>	گل راعی	چند ساله	سرشاخه گلدار	در اکثر مناطق کوهستانی استان بهخصوص کوه آهو در آشتیان و کوه راستیند و هفتاد قله در اراک	۱۸۵۰-۲۷۰۰
Iridaceae	<i>Crocus haussknechtii</i>	جوقسام	چند ساله	غده‌های زیرزمینی	در اکثر مراتع استان بهخصوص شهرستانهای خمین، شازند و تفرش	۱۷۵۰-۱۹۵۰
	<i>Iris hymenospata</i>	زنبق	چند ساله	ریشه (پیاز)	خشبيچان، منطقه مشک‌آباد اراک و لتهدر	۱۷۵۰-۱۸۵۰
Labiatae	<i>Ajuga chamaecistus</i>	سفید مشکک	چند ساله	سرشاخه‌ها	در اکثر مناطق کوهستانی استان بهخصوص کوه آهو در آشتیان، کوه راستیند در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاری‌آباد در ساوه	۱۸۵۰-۲۳۰۰
	<i>Dracocephalum cf.Aucherii</i>	زرین گیاه	چند ساله	سرشاخه‌های گلدار	در کوه یاری‌آباد در ساوه و کوه آهو در آشتیان	۲۱۵۰-۲۲۵۰
	<i>Lamium album</i>	گزنه سفید	چند ساله	سرشاخه گلدار	لتهدر، کوه آهو و ورقه خمین	۲۱۰۰-۲۲۰۰
	<i>Marrubium vulgare</i>	گندنای کوهی	چند ساله	سرشاخه گلدار	در اکثر مراتع استان	۱۷۰۰-۲۲۰۰
	<i>Mentha aquatica</i>	پونه	چند ساله	برگ و سرشاخه گلدار	در اکثر چشمہ‌های دائمی استان مثل عباس‌آباد و حک شازند	۱۷۵۰-۱۹۰۰

تیره	نام علمی	نام فارسی رویشی	فرم رویشی	اندام مورد استفاده	مناطق پراکنش	ارتفاع رویشگاه
	<i>Stachys lavandulifolia</i>	کرک خرگوش	چند ساله	گل آذین، غده‌های زیرزمینی	در اکثر مناطق کوهستانی استان به خصوص کوه آهو در آشتیان، کوه راستبند در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاری‌آباد در ساوه	۱۸۵۰-۲۵۰۰
	<i>Stachys inflata</i>	گوش بره	چند ساله	گل آذین	در اکثر مراتع استان	۱۷۰۰-۲۲۰۰
	<i>Salvia multicaulis</i>	گل اروننه	چند ساله	سرشاخه گلدار	در اکثر مناطق کوهستانی استان به خصوص کوه آهو در آشتیان، کوه راستبند در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاری‌آباد در ساوه	۱۸۵۰-۲۲۰۰
	<i>Teucrium polium</i>	مریم نخودی	چند ساله	سرشاخه گلدار	در اکثر مناطق کوهستانی استان به خصوص کوه آهو در آشتیان، کوه راستبند در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاری‌آباد در ساوه	۱۸۵۰-۲۲۰۰
Labiateae						
	<i>Thymus fallax</i>	آویشن	چند ساله	سرشاخه‌ها	در اکثر مناطق کوهستانی به خصوص کوه آهو در آشتیان، کوه راستبند در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاری‌آباد در ساوه	۱۸۵۰-۲۵۰۰
	<i>Thymus pubescens</i>	آویشن	چند ساله	سرشاخه‌ها	در اکثر مناطق کوهستانی استان به خصوص کوه آهو در آشتیان، کوه راستبند در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاری‌آباد در ساوه	۱۸۵۰-۲۵۰۰
	<i>Thymus kotschyanus</i>	آویشن	چند ساله	سرشاخه ها	در اکثر مناطق کوهستانی استان به خصوص کوه آهو در آشتیان، کوه راستبند در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاری‌آباد در ساوه	۱۸۵۰-۲۵۰۰

ارتفاع رویشگاه	مناطق پراکنش	اندام مورد رویشی	فرم	نام فارسی	نام علمی	تیره	استفاده	
							رویشی	ارتفاع
Labiatae	در اکثر مراعع استان به خصوص در مراعع استپی ساوه، خمین و دلیجان	برگ و گل	یک ساله	کاکوتی	<i>Ziziphora tenuir</i>	آویشن برگ باریک	در اکثر مراعع استان به خصوص در مراعع استپی ساوه، خمین و دلیجان	۱۷۰۰-۲۲۰۰
							در اکثر مناطق کوهستانی استان به خصوص کوه آمو در آشیان، کوه راسبند در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاریآباد در ساوه	۱۸۵۰-۲۵۰۰
		سرشاخه	چند	آویشن برگ	<i>Ziziphora clinopodioides</i>		در اراضی تخریب شده و زراعتهای رها شده	۱۷۵۰-۱۹۰۰
		گلدار	ساله	باریک			در اطراف فرمین	۱۷۵۰-۱۸۵۰
Leguminosae	در اکثر مراعع استپی و نیمه استپی استان	شیرابه داخل	یک ساله	ناخنک	<i>Astragalus hamosus</i>	گون سفید	در اکثر مراعع استپی و نیمه استپی استان	۱۸۰۰-۲۰۰۰
		شیرابه ساقه	چند	گون زرد	<i>Astragalus parrawianus</i>		در اکثر مراعع نیمه استپی و کوههای مرتفع استان	۱۸۵۰-۲۲۰۰
		شیرابه ساقه	ساله	گون سفید	<i>Glycyrrhiza glabra</i>		در اراضی تخریب شده و زراعتهای رها شده	۱۷۵۰-۱۸۵۰
		شیرابه داخل	چند	اوونیس	<i>Ononis spinosa</i>		در حاشیه جویبارها و رودخانه‌های استان	۱۸۰۰-۲۰۰۰
	در اراضی تخریب شده و زراعتهای رها شده	ریشه، دانه	چند	تلخ بیان	<i>Sophora alopecuroides</i>	ساله	در اراضی تخریب شده و زراعتهای رها شده	۱۷۵۰-۱۸۵۰
		برگ، ریشه	چند	تره کوهی	<i>Allium akaka.</i>		راستبند، چقلی، یاریآباد نویران	۲۱۰۰-۲۵۰۰
		ریشه	چند	موسیر	<i>Allium hirtifolicum</i>		کوه قرقانک تفرش، کوه توره، گل زرد خمین، سفیدخانی	۲۱۰۰-۲۴۰۰
		ریشه	ساله	لاله واژگون	<i>Fritillaria imperialis</i>		کوه راستبند، آلاذغ، الوند، لجور، شاهپسند، گردو	۲۰۰۰-۲۸۰۰
Liliaceae	چپلی، جیریا، ورچه و گل زرد خمین کویر مقان اراک	ریشه	چند ساله	درمان سفید	<i>Fritillaria persica</i>	ساله	چپلی، جیریا، ورچه و گل زرد خمین	۱۹۰۰-۲۳۰۰
		ریشه	چند ساله	سریش	<i>Eremurus persica</i>		کویر مقان اراک	۱۷۰۰-۲۲۰۰

تیره	نام علمی	نام فارسی	فرم رویشی	اندام مورد استفاده	مناطق پراکنش	ارتفاع رویشگاه
Liliaceae	<i>Muscari racemosum</i>	کلاگک	چند ساله	تمام گیاه	کوه راستیند، آزادخ، الوند، لجور، شاهپستن، گردو، چقلی، جیریا، ورچه و گل زرد خمین	۱۸۰۰-۲۱۰۰
	<i>Linum album</i>	کتان	چند ساله	بذر	خسیسیجان، چقلی و طران اراک	۲۱۵۰-۲۳۰۰
Linacea	<i>Linum usitatissimum</i>	کتان مسهله	چند ساله	دانه	چقلی	۲۰۰۰
	<i>Viscum album</i>	دارواش	چند ساله	برگ	اکثر بادام کاریهای استان به خصوص شازند و وفس	۱۷۵۰-۱۹۵۰
Loranthaceae	<i>Alcea sp.</i>	ختمی	چند ساله	گل و میوه	در حاشیه اکثر باغها و مزارع استان، مرتع عربلو در زرنده	۱۷۵۰-۱۸۵۰
	<i>Malva neglecta</i>	پنیرک	چند ساله	برگ و گل	در حاشیه اکثر باغها و مزارع استان	۱۷۵۰-۱۸۵۰
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	پنیرک	چند ساله	برگ و گل	در حاشیه اکثر باغها و مزارع استان	۱۷۵۰-۱۸۵۰
	<i>Ficus carica</i>	انجیر	درختچه	پوست، ریشه، برگ، میوه	هفتیان، امچک، جورقین و رکین و وايمندر تفرش، دولستان محلات، کوه هندا و جاسب در دلیجان، کوه چرخه و تیر و سیلبابا غار در ساوه، کوه وفس و لجور	۱۹۰۰-۲۱۰۰
Moraceae	<i>Morus nigra</i>	شاتوت	درخت	شیرابه درخت، برگ و میوه	گوه گرد و مودر اراک	۱۹۵۰
	<i>Orchis maculata</i>	ثعلب	چند ساله	غده‌های زیرزمینی	کوه آهو در آشتیان، کوه لاسیا در دلیجان	۱۹۰۰
Orchidaceae	<i>Glaucium contulicatum</i>	خشخاش بحری	یک ساله	ساقه گلدار	در مراتع تفرش، وفس، کمیجان و شازند	۱۷۵۰-۱۸۵۰
	<i>Papaver sp.</i>	شقایق	یک ساله	گل و میوه	در مراتع اراک، تفرش، وفس، کمیجان، شازند و نویران	۱۷۵۰-۱۸۵۰
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	بارهنگ کبیر	چند ساله	برگ، ریشه، میوه	حاشیه جویهای آب در مزارع و باغها، اطراف چشمه عباس آباد و حک در شازند	۱۷۵۰-۱۸۵۰
	<i>Plantago lanceolata</i>	بارهنگ سرنبیزهای	چند ساله	برگ، میوه	حاشیه جویهای آب در مزارع و باغها، اطراف چشمه عباس آباد و حک در شازند	۱۷۵۰-۱۸۵۰
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	علف هفت‌بند	یک ساله	کلیه اندامها	در حاشیه و داخل شهرهای استان	۱۷۵۰-۱۸۵۰

ارتفاع رویشگاه	مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	فرم رویشی	نام فارسی	نام علمی	تیره
۱۷۵۰-۱۸۵۰	در حاشیه باشهای استان به خصوص دشت شراء و شازند	برگ، دانه، ریشه	چند ساله	ترشک	<i>Rumex pulcher</i>	Polygonaceae
	هفتاد قله ارک، یاری آباد و بهطور پراکنده	دمبرگ و محور گل آذین	چند ساله	ریواس	<i>Rheum ribes</i>	Polygonaceae
۱۸۵۰-۲۲۰۰	در اکثر کوههای استان پراکنش دارد					
۱۸۵۰	نویهار تفرش	اندام هوایی	چند ساله	پرسیاوش	<i>Adiantum capillus-veneis</i>	Polypodiaceae
۱۷۵۰-۱۸۵۰	در حاشیه باشهای استان به خصوص دشت شراء و شازند	برگ، ساقه، میوه	یک ساله	خرفة	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae
	در مراع شازند، تفرش، نویهار، رازقان حاشیه رودخانه مشهد بازرجان در	برگ، ساقه	یک ساله	ادونیس	<i>Adonis sp.</i>	Ranunculaceae
۱۸۰۰	تفرش	جوانه‌های تازه و برگ	چند ساله	زلف پرزن	<i>Clematis orientalis</i>	
۱۸۰۰	در اکثر مزارع گندم استان	بذر	یک ساله	زبان پس درقفا	<i>Delphinium persicum</i>	
۱۷۵۰-۱۸۵۰	در اراضی تخریب شده استان به خصوص در محلات، دلیجان، ساوه و خنداب	ریشه خشک شده	دو ساله	ورث	<i>Reseda lutea</i>	Resedaceae
۲۲۰۰	کوه الوند، چاقله، کلاع نشین- بازرجان، شاخه جوان، گلها	میوه، عصاره	درخت	زالزالک	<i>Crataegus atrosanguinea</i>	Rosaceae
۱۸۰۰-۲۴۰۰	کوه سرآبادان، امچک، چاقله، راستبند، الوند و وفس	قسمت	درختچه	نسترن	<i>Rosa canina</i>	
۱۷۵۰-۱۸۵۰	دلیجان، مخلات	گل	درختچه	گل محمدی	<i>Rosa damascena</i>	
۲۰۵۰	دره سماقلو در شازند	برگ، میوه	درختچه	تمشک	<i>Rubus anatolicus</i>	
۱۸۵۰-۲۴۰۰	سورانه (راستبند)، کوه آهو (آشیان)، یاری آباد و هفتاد قله	تمام قسمت گیاه	چند ساله	توت روباه	<i>Sanguisorba minor</i>	
۱۸۵۰	شازند، کوه آهو در آشیان	ریشه	چند ساله	روناس	<i>Rubia tinctoria</i>	Rubiaceae
۱۸۵۰	شازند و دشت شراء	سرشاخه گلدار	یک ساله	شیرپنیر	<i>Galium verum</i>	Rutaceae
۱۸۵۰-۲۱۰۰	اکثر مناطق کوهستانی استان به خصوص گل زرد خمین، کوه راستبند در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در ارک، کوه زیره و یاری آباد در ساوه و کوههای منطقه وفس و کمیجان	برگ	چند ساله	مورد کاذب	<i>Haplophyllum perforatum</i>	

تیره	نام علمی	نام فارسی	فرم رویشی	اندام مورد استفاده	مناطق پراکنش	ارتفاع رویشگاه
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	صنوبر	درخت	برگ، پوست	حاشیه رودخانه‌های قره‌چای و قمرود	۱۷۵۰-۱۸۰۰
	<i>Salix alba</i>	بید	درخت	پوست، میوه، گل	حاشیه رودخانه‌های قره‌چای و قمرود	۱۷۰۰-۲۰۰۰
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia cf. striata</i>	مخالصه	چند ساله	سرشاخه، میوه	ارتفاعات جیریا، وفس، هفتاد قله، الوند، راستبند و سفیدخانی	۱۸۰۰-۲۲۰۰
	<i>Veronica anagallis</i>	سیزاب	یک ساله	سرشاخه گلدار	حسن‌آباد گلی، اطراف چشممه‌های به خصوص عباس‌آباد و حک شازند	۱۸۰۰-۲۱۰۰
Solanaceae	<i>Verbascum sp.</i>	گل ماهور	چند ساله	برگ، گل، ریشه	اکثر مناطق کوهستانی استان به خصوص گل زرد خمین، کوه راستبند، لجور و بصربی در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاری‌آباد در ساوه و کوههای منطقه وفس و کمیجان	۱۸۰۰-۲۲۰۰
	<i>Datura stramonium</i>	تاتوره	یک ساله	برگ، دانه	اطراف مزارع به خصوص در فراهان	۱۸۰۰
	<i>Hyoscyamus niger</i>	بنگدانه	یک ساله	برگ، میوه	در اطراف باغهای استان به خصوص در شازند	۱۸۵۰
	<i>Lycium rythenicum</i>	گرگ تیغ	درختچه	پوست ساقه، ریشه، میوه	کوه امچک	۱۸۰۰-۲۱۰۰
	<i>Solanum nigrum</i>	تاج‌ریزی	یک ساله	شاخه‌های علفی	در اطراف باغهای استان به خصوص در شازند	۱۷۵۰-۱۸۵۰
	<i>Daphne mucronata</i>	خشک	درختچه	پوست ساقه، برگ، ریشه	اکثر مناطق کوهستانی استان به خصوص گل زرد خمین، کوه راستبند، لجور و بصربی در شازند، هفتاد قله و سفیدخانی در اراک، کوه زیره و یاری‌آباد در ساوه و کوههای منطقه وفس و کمیجان	۱۸۵۰-۲۴۰۰
Thymelacaceae	<i>Bunium persicum</i>	زیره کوهی	چند ساله	میوه	کوه زیره و پلنگ کوه در ساوه	۱۹۰۰-۲۴۰۰
	<i>Droma aucheri</i>	وشما	چند ساله	صمغ	کوه هروا در محلات و ارتفاعات خرازان در تفرش	۱۹۵۰-۲۲۰۰
Umbelliferae	<i>Ducrosia anethifolia</i>	مشگک	چند ساله	قسمتهای هوایی	حوالی روستای بیگلیک در تفرش، خسپیجان	۱۸۰۰
	<i>Falcaria vulgaris</i>	غازی‌یاغی	یک ساله	قسمتهای هوایی	در اطراف جاده اراک- فرمهین، سنگان	۱۷۰۰

تیره	نام علمی	نام فارسی	فرم رویشی	اندام مورد استفاده	مناطق پراکنش	ارتفاع رویشگاه
	<i>Ferula Assa-foetida</i>	آنغوزه	چند ساله	شیرابه ساقه	سفیدخانی، راستبند، گل زرد خمین، ارتفاعات دیلمزار	۲۲۰۰
	<i>Ferula gummosa</i>	باریجه	چند ساله	شیرابه ساقه	شهرستان ساوه (کوه الور، عباس آباد، بیوران، زمبر، چالخخره، جناقچی، پلنگ آباد، آشیانک، استیچک)- تقرش (کوه امچک)، نقوسان، زوجین، کهولبالا، بابک لو)- کمیجان (کوه وسمق)- اراك (سوزان و درمن، کلاغ نشین)- شازند (نجروود و بصری)- خمین (کوه حسن فلک و کوه گل زرد)- دلیجان (جاوه و راوغ)- محلات (کوه هروا)	۱۹۰۰-۲۸۰۰
Umbelliferae						
	<i>Echinophora platyloba</i>	خوشاریزه	چند ساله	قسمتهای هوایی	در اکثر مراتع تخریب شده استان (خسیبیجان، گل زرد، مشک آباد)	۱۷۰۰۰-۱۹۰۰
Ulmaceae	<i>Celtis australis</i>	دادگدagan	درخت	برگ و جوانه‌ها، ریشه	بازرگان در تقرش، راستبند	۱۹۰۰
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	گزنه	چند ساله	برگ	دره سیب در گل زرد خمین، سرآبادان	۱۹۰۰-۲۰۰۰
Valerianaceae	<i>Valeriana sisymbriifolia</i>	سنبل الطیب کرهستان	چند ساله	ریشه	کوه آهو، چقلی و سفیدخانی	۲۲۰۰-۲۳۰۰
Vitaceae	<i>Vitis sylvestris</i>	مو وحشی	درختچه	کلیه اندامهای گیاه	دره سیب در گل زرد و ارتفاعات روستای دربند در خمین، دره سماقلو شازند	۲۱۰۰-۲۲۰۰
Violaceae	<i>Viola tricolor</i>	بنفسه سه رنگ	یک ساله	کلیه اندامهای گل	راستبند	۱۹۵۰-۲۲۰۰
Zygophyllaceae	<i>Nitraria schoberi</i>	قرهداغ	درختچه	میوه	کویر میقان اراك	۱۶۵۰
Zygophyllaceae	<i>Peganum harmala</i>	اسفند	چند ساله	برگ، ریشه، دانه	در اکثر مراتع و اراضی تخریب شده استان (آغذی گنگ ساوه، شانق و مشک آباد اراك، یکه چاه محلات و...)	۱۷۸۰-۲۱۰۰
Zygophyllaceae	<i>Tribulus terrestris</i>	خارخسک	یک ساله	برگ، ریشه، میوه، بذر	در اطراف باغهای استان به خصوص باغهای انگور	۱۷۰۰-۲۰۰۰
Zygophyllaceae	<i>Zypophyllum fabago</i>	قیچ	چند ساله	بذرها	کویر میقان اراك و دوریدان دلیجان	۱۶۷۰-۱۷۵۰

- صمصم شریعت، ه.، ۱۳۷۴. پژوهش گیاهان دارویی. انتشارات مانی، ۴۱۹ صفحه.
- قلیچ‌نیا، ح.، ۱۳۸۱. بررسی پراکنش و اکولوژی ۳۶ گونه گیاهی انسان‌دار در استان مازندران. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۱۳: ۱۰۵-۱۳۸.
- قهرمان، ا.، ۱۳۶۱-۱۳۸۲. فلور رنگی ایران. جلد ۲۱، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ۲۶۷۵ صفحه.
- کلوندی، ر.، عطربی، م. و صفی‌خانی، ک.، ۱۳۷۸. گونه‌های گیاهی دارویی از زیر حوزه کله اسدآباد. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۸: ۶۳-۹۰.
- مبین، ص.، ۱۳۵۸-۱۳۶۴. رستنیهای ایران. جلد ۱ تا ۳. دانشگاه تهران، ۱۶۱۹ صفحه.
- مظفریان، و.، ۱۳۷۵. فرهنگ نامهای گیاهان ایران. نشر فرهنگ معاصر، ۶۷۱ صفحه.
- موثقی، ش.، ۱۳۶۸. فیتوشیمی تعدادی از گیاهان ناحیه کهکیلویه و بویر احمد. دفتر بهره برداری سازمان جنگلها و مراتع کشور، ۷۵ صفحه.
- میرحیدر، ح.، ۱۳۷۲-۱۳۷۳. معارف گیاهی، کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری. جلد ۱-۶، انتشارات فرهنگ اسلامی، تهران، ۳۳۴۴ صفحه.
- هویزه، ح.، دیناروند، م. و صالحی، ح.، ۱۳۸۱. گیاهان دارویی استان خوزستان. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۱۴: ۷۲-۵۵.
- Rechinger K.H., 1963-1992. Flora iranica. vol. 1-171, Akademische Druck-U-Verlagsanstalt Graz-Austria, 4622p.

### منابع مورد استفاده

- اکبری‌نیا، ا. و باباخانلو، پ.، ۱۳۸۱. جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان قزوین. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۱۶: ۱-۴۱.
- امیدیگی، ر.، ۱۳۷۶. رهیافت‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم، انتشارات طراحان نشر، تهران، ۴۲۴ صفحه.
- امین، غ.، ۱۳۷۰. گیاهان دارویی سنتی ایران. جلد اول، انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ۲۳۰ صفحه.
- آئینه‌چی، ی.، ۱۳۶۵. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران. انتشارات دانشگاه تهران، ۱۱۹۶ صفحه.
- توکلی صابری، م.ر.، ۱۳۷۱. گیاهان دارویی. انتشارات روزبهان، تهران، ۲۶۴ صفحه.
- جاویدتاش، ا.، ۱۳۸۰. گیاهان دارویی استان فارس. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۱۱: ۱۰۳-۱۴۸.
- رضابی، م.ب.، جایمند، ک. و محلی، م.، ۱۳۸۱. بررسی مقایسه‌ای انسان سنبل‌الطيب کوهستانی از سه منطقه رویشگاهی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۱۸: ۱۲۳-۱۳۲.
- زارع‌زاده، ع.، باباخانلو، پ. باستانی. ن. و شمس‌زاده، م.، ۱۳۸۱. جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان یزد. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۱۴: ۷۳-۱۳۵.
- زرگری، ع.، ۱۳۷۰. گیاهان دارویی. جلد ۵، انتشارات دانشگاه تهران، ۵۳۲ صفحه.
- سلطانی‌پور، م.، ۱۳۸۰. گیاهان دارویی استان هرمزگان. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۸: ۶۳-۹۰.

## Identification of medicinal plants of Markazi province

H. Mirdavoodi<sup>1</sup> and P. Babakhanlo<sup>2</sup>

1- Agriculture and Natural Resources Research Center of Markazi Province, Arak, Iran, E-mail: hmirdavoodi@yahoo.com

2- Research Institute of Forests and Rangelands

### Abstract

Markazi province has different types of climatic conditions due to its location which is inside the angle of Alborz and Zagros mountain chains. As a consequence of such a characteristic it possess a great variety of diversity of plant species. On the basis of existing reports and scientific resources as well as field investigations, 144 species were introduced from Markazi as medicinal plants. They belonged to 127 genera and 48 families, that Compositeae and Labiateae were dominant. The distribution of some of these species are limited to special habitats and elevations. Majority of them have wide distribution in the province and changes of altitude and rainfall are not effective.

**Key words:** Medical plants, Markazi province, Distribution, Rangelands.