

طراحی الگوی مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان ایران، ۱۳۸۵

ابذر حاجی / لیاقلی پور / حمید حقانی^۱

چکیده

مقدمه: یکی از انواع مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت بهداشتی در مراکز سالمندان است. در مراکز سالمندان طیف وسیعی از خدمات مراقبتی، بهداشتی، اجتماعی، حمایتی، درمانی و توانبخشی ارائه می‌شود و سالمندان مقیم در این مراکز حق انتخاب نوع خدمت خود را دارند. بنابراین، مراکز سالمندان به وجود سازمان‌ها و استانداردهایی برای مدیریت اطلاعات بهداشتی، براساس استانداردهای حرفه‌ای نیاز دارند.

روش بررسی: این تحقیق به صورت یک مطالعه تطبیقی کیفی انجام شد. اطلاعات از طریق مرور کتاب‌ها، مقالات، اینترنت و اطلاعات مراکز سالمندان به دست آمد. در این پژوهش مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن و ایران بررسی و مقایسه شده‌اند. با توجه به ویژگی‌های مشابه و متفاوت آنها، الگوی پیشنهادی برای ایران مطرح شد. سپس این الگو در دو مرحله به شیوه‌اللفی آزمون شد. در پایان پس از تحلیل نتایج، الگوی نهایی برای ایران ارائه گردید.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در پنج بخش: ۱- عناصر مستندسازی (اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مراجعه و ترجیحات، انتقال و فوت و داده‌های مالی، ارزیابی هاو گزارشات بالینی)، ۲- استانداردهای مستندسازی (استانداردهای عمومی مستندسازی، تائید مستندات، دوام، طریقه مستندسازی، دستور العمل‌های حذف، اضافه اصلاح و درخواست پرونده)، ۳- روش‌های ذخیره و بازیابی (سیاست‌های ذخیره و بازیابی، نحوه شماره‌دهی، نحوه بایگانی، طریقه بایگانی و تجهیزات بایگانی)، ۴- نظام‌های طبقه‌بندی خدمات و بیماری‌ها (سیاست‌ها و رویه‌های کدگذاری و کتب طبقه‌بندی)، ۵- استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی (استانداردهای درخواست پرونده، محرمانه بودن، افشاء اطلاعات، مدت زمان نگهداری، امحای پرونده و آموزش کارکنان) به دست آمدند.

نتیجه گیری: ساختار الگوی نهایی مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان ایران بیشترین شباهت را با الگوی کشور آمریکا، سپس کانادا؛ و کمترین شباهت را با الگوی کشور ژاپن دارد. پیشنهاد می‌شود در زمینه عناصر مستندسازی، استانداردهای مستندسازی، روش‌های ذخیره و بازیابی، کدگذاری و استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان دستور العمل‌های مشخصی تدوین شود و سالانه مورد ارزیابی و روزآمدسازی قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: مدیریت اطلاعات بهداشتی، مراکز سالمندان، استاندارد

◇ وصول مقاله: ۸۷/۲/۱۴، اصلاح نهایی: ۸۷/۴/۳، پذیرش نهایی: ۸۷/۸/۱۲

سالمندان یا افراد مقیم در این مراکز حق انتخاب نوع خدمات خود را دارند.^[۱۰، ۱۱] ابراهیمی میزان مطابقت استانداردهای مدارک پزشکی بیماران بستری را با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی آمریکا از چندین جهت بررسی کرده است: از نظر قوانین و مقررات عملکرد مدیریت، فضای فیزیکی و تجهیزات، فرم‌های مدارک پزشکی و محتوا آن، کدگذاری، اصول محترمانگی اطلاعات نگهداری و بازیابی و سیستم‌های تضمین کیفیت. نتایج حاکی از آن است که میزان رعایت استانداردها براساس ملاک‌های ارزیابی انجمن مدارک پزشکی آمریکا ۷۳٪ درصد و بر طبق ملاک‌های مربوط به فرم‌های مدارک پزشکی میزان رعایت استانداردهای انجمن مدارک پزشکی آمریکا ۶۰٪ درصد است. براساس استاندارد انجمن مدارک پزشکی آمریکا ۶۰٪ درصد در محتوا ۷۸٪ درصد بوده است.^[۱۲] محمد پور نیز نشان می‌دهد که استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت از مجموع ۲۱۶ گزاره استانداردهای بیمار محور و مدیریت اطلاعات کمیسیون مشترک، مورد ۷۹٪ (درصد) را به صورت کامل و ۳۹٪ (درصد) را به صورت نسبی پوشش داده اند و ۹۸٪ مورد باقیمانده (۴۵٪) را اصلاحاً تحت پوشش قرار ندارد.^[۱۳] لذا با توجه به تجارب طولانی و ارزشمند کشورهای پیشگام در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان، انجام بررسی تطبیقی جهت جمع‌آوری اطلاعاتی در این باره و ارائه الگویی برای کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک مطالعه تطبیقی و از نظر اهداف پژوهش در زمرة مطالعات کاربردی قرار می‌گیرد. بدین صورت که پژوهشگر با استفاده از چک لیست، ویژگی‌های مشابه و متفاوت درباره مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن و ایران را با یکدیگر مقایسه کرد. دلایل انتخاب این کشورها، داشتن انجمن علمی و معتبر مدیریت اطلاعات بهداشتی، داشتن دستورالعمل‌های مدون در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان و اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه سالانه این کشورها در بخش بهداشت و درمان به مراکز سالمندان بود. سپس با توجه به ویژگی‌های مشابه و متفاوت آنها، الگوی نهایی مدیریت

مقدمه

مراکز مراقبت طولانی که مراکز سالمندان از جمله آنهاست بخش جدا نشدنی سیستم مراقبت بهداشتی می‌باشد.^[۱] مراقبت طولانی مدت عموماً برای افراد پیر در نظر گرفته می‌شود.^[۲] ایجاد مراکز سالمندان، علاوه بر صرفه جویی در هزینه، مسئله رشد قابل توجه جمعیت کهنسال را که موضوع نگران کننده‌ای است، تحت الشعاع قرار می‌دهد.^[۳]

اداره سرشماری امریکا دو برابر شدن گروه سنی ۶۵ سال یا بیشتر بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ به همراه یک افزایش حتی سربعتر در گروه سنی ۸۵ سال یا بیشتر را پیش بینی نموده است. در ایران نیز طی ۳۰ سال گذشته در سایه فعالیت‌های مؤثروزارت بهداشت و اقداماتی که در زمینه کنترل جمعیت، صورت گرفته شده جمعیت سالمندان ایران به دو برابر، افزایش یافته است و در حال حاضر حدود ۳۷۷ درصد کل جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند. چنانچه از هم اکنون به فکر برنامه ریزی برای سالمندان برای ۲۰ سال آینده نباشیم، با یک بحران سالمندی مواجه می‌شویم. براساس تعریف سازمان ملل متحد، کشوری که بیش از ۷ درصد کل جمعیتش سالمند باشد، کشور سالمند به حساب می‌آید. بنای این زنگ خطر برای کشور ما به صدا در آمده است.^[۴] براساس نمودار جمعیتی سالمندی دیپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحده که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است تا سال ۲۰۵۰، جمعیت سالمندان ایران به ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت.^[۵]

مراکز سالمندان، با هدف مراقبت از سالمندان و بهبود وضعیت بهداشتی ایشان، به مدت ۳۰ روز یا بیشتر به نگهداری آنها می‌پردازند، حتی ممکن است طول مدت اقامت سالمندان مبتلا به بیماری‌های مزمن و ناتوانی‌های خاص از ماه‌ها تا سال‌ها به طول انجامد.^[۶] از این مراکز طیف وسیعی از خدمات اجتماعی، مراقبتی، بالینی، حمایتی و توانبخشی ارائه می‌گردد.^[۷] با توجه به انواع گوناگون خدمات مراکز سالمندان و مراکز حرفه‌ای پرستاری (مراکز مراقبت طولانی مدت) نیازمند وجود سازمان‌ها یا دیپارتمان‌هایی برای نگهداری و مدیریت مدارک بالینی براساس استانداردهای حرفه‌ای می‌باشند.^[۸] قوانین مدیریت اطلاعات بهداشتی و مستندسازی در مراقبت‌های طولانی مدت با سایر مراکز متفاوت است زیرا

ابذر حاجوی و همکاران

پزشکی تهران، ایران و شهیدبهشتی و مسئولین مرتبط با مدارک پزشکی در مراکز سالمندان قرار داده شد، تعیین شد. پایانی سوالات پرسشنامه با استفاده از روش برآون پرسون با ضریب اطمینان ۹۵ درصد تعیین گردید. در تکنیک دلفی مواردی از الگوی پیشنهادی که کمتر از ۵۰ درصد صاحب نظران آن را تأیید کرده بودند از الگو حذف و مواردی که ۷۰ درصد و بیش از آن به دست آمد؛ مورد قبول قرار گرفت. مواردی از الگو که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد قرار گرفته بود، در جلسات دوباره به نظرخواهی گذاشته شد تا جماعت نظر دال بر حذف یا تأیید الگو مورد موافقت صاحب نظران به دست آمد.

یافته ها

یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که تمام عناصر مورد بررسی در مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان مورد موافقت متخصصین قرار گرفته است، که عبارتند از:

(۱) عناصر مستندسازی (پرونده سالمند) شامل دو بخش کلی است:
داده های اجتماعی و داده های بالینی: جدول ۱ نشان می دهد میزان موافقت متخصصان در زمینه بخش داده های اجتماعی (داده ای دموگرافیک، عناصر اطلاعاتی مربوط به پذیرش، ترخیص، انتقال و فوت و داده های مالی) ۸۶ درصد و بخش بالینی (رزیابی ها و گزارشات بالینی) ۷۶ درصد است.

(۲) استانداردهای مستندسازی شامل استانداردهای زیر است:
استانداردهای عمومی مستندسازی، استانداردهای تأیید مستندات، استانداردهای دوام مستندات، استانداردهای طریقه مستندسازی و دستور العمل های حذف، اضافه اصلاح و درخواست اصلاح پرونده: جدول ۲ نشان می دهد استانداردهای عمومی مستندسازی، تأیید مستندات، طریقه

اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان طراحی و به روش دلفی (در دو مرحله) آزمون گردید.
باتوجه به نوع پژوهش (مطالعه تطبیقی) جامعه پژوهش وجود ندارد. اما در بخش آزمون الگو، در مرحله اول آزمون شامل استادی مدیریت اطلاعات بهداشتی در سطح سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی، دانشجویان دوره دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی و مسئولین مرتبط با مدارک پزشکی در مراکز سالمندان سطح شهر تهران بود (n=21). در مرحله دوم آزمون، استادی مدیریت اطلاعات بهداشتی و دانشجویان دوره دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی جامعه پژوهش بودند (n=10).

به منظور گردآوری داده ها از روش مطالعه و بررسی متون کتابخانه ای و سایت های معتبر و شناخته شده اینترنتی، از جمله سایت انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا و کانادا، سایت انجمن مشترک اعتبار بخشی سازمان های مراقبت بهداشتی آمریکا، مجمع اعتبار بخشی خدمات بهداشتی کانادا، انجمن کیفیت در مراقبت بهداشتی راین استفاده شد. همچنین داده ها از طریق مشاهده و مصاحبه با پرسنل مسئول در زمینه مدارک پزشکی مراکز سالمندان سطح شهر تهران، نشریات معتبر خارجی و پایان نامه ها جمع آوری شد. سپس پرسشنامه ای طراحی شد و در اختیار استادی محترم اطلاعات بهداشتی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، دانشجویان دوره دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی و مسئولین مرتبط با مدارک پزشکی در مراکز سالمندان قرار گرفت. جهت تعیین روایی ابزار، روایی چک لیست از طریق پرسشنامه ای که در اختیار استادی محترم مدیریت اطلاعات بهداشتی و مدارک پزشکی دانشگاه های علوم

جدول ۱: توزیع فراوانی آرای صاحب نظران (n=21) در مورد عناصر مستندسازی در مراکز سالمندان

عناصر مستندسازی در پرونده های سالمندان					
	مخالف	بدون پاسخ	موافق	مجموع	کل
۲۱	۱	۲	۱۸		
۱۰۰	۴ درصد	۱۰ درصد	۸۶ درصد		
۲۱	۱	۴	۱۶		
۱۰۰	۴ درصد	۲۰ درصد	۷۶ درصد		

پرونده های سالمندان شامل بخش اجتماعی و بالینی است.

پرونده های بالینی سالمندان در برگزینده ارزیابی و گزارشات بالینی است.

رویت از جمله برگ شناسایی بیمار، نگهداری شود.^[۱۱] حسین پور (۱۳۸۵) درباره عناصر اطلاعاتی ارائه کننده خدمات در پرونده های سرپایی می نویسد: نام و نام خانوادگی پزشک معالج در درمانگاه ۲۵ درصد، اورژانس ۹۱ درصد و در پرونده های جراحی سرپایی ۷۹ درصد درج می شود. در حالی که هم هویت و هم تخصص و هم وضعیت استخدامی به دلیل عدم توجه هنگام طراحی در پرونده های سرپایی لحظه نگردیده است. حسین پور همچنین درباره عناصر داده ای بالینی در پرونده های سرپایی به این نتیجه رسیده است که، دستورات پزشک، شرح حال در درمانگاه ۴۱ درصد، یافته های تشخیصی، گزارشات پرستاری، وضعیت بیمار هنگام ترخیص در اورژانس ۹۱ درصد و در جراحی سرپایی، وضعیت بیمار در هنگام ترخیص ۱۰۰ درصد نوشته می شود.^[۱۲]

(۲) یافته پژوهش در مورد استانداردهای مستندسازی در پرونده های سالمندان نشان می دهد این استانداردها، در زمینه های استانداردهای عمومی، استانداردهای تأیید مستندات، استانداردهای دوام مستندات، استانداردهای طریقه مستندسازی و دستورالعمل های حذف، اضافه، اصلاح و درخواست اطلاعات پرونده سالمند قابل بررسی است که با توافق ۹۰ درصد مستندسازی همراه بوده است. علی پور (۱۳۸۶) در مقایسه میزان رعایت عناصر کیفی کدگذاری تشخیص ها و اقدامات، ضعیف مستندشدن اطلاعات پرونده پزشکی، ناکامل بودن اطلاعات پرونده پزشکی، استفاده از اختصارات تصویب نشده در پرونده، مفقود شدن اطلاعات پرونده پزشکی را به عنوان فاكتور های تاثیرگذار بر کیفیت کدگذاری در پرونده پزشکی بیان کرده است.^[۱۳] (۱۳۸۳) معتقد است مستندسازی باید صریح باشد. در مستندسازی از نقل قول مستقیم استفاده شود، مستندسازی بهنگام، واضح و مداوم باشد. استبهات مستندسازی ثبت شود، همه اطلاعات مربوط ثبت و محترمانگی اطلاعات ثبت شده رعایت گردد.^[۱۴]

(۳) یافته های پژوهش در زمینه روش های ذخیره و بازیابی نشان می دهد، سیاست ها و رویه های ذخیره و بازیابی ۹۰ درصد آرای موافق متخصصان را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها نشان می دهد با توافق ۷۵ درصد متخصصان مناسبترین روش بایگانی، روش الفایی، مناسبترین مدت زمان

مستندسازی و دستورالعمل های حذف، اضافه، اصلاح و درخواست اصلاح با ۹۵ درصد و استانداردهای دوام با ۸۵ درصد آرای موافق کارشناسان و متخصصان همراه بوده است.

(۳) **روش های ذخیره و بازیابی پرونده ها در مراکز سالمندان در شامل موارد زیر است:**

- سیاست های ذخیره و بازیابی، نحوه شماره دهی، روش بایگانی، مدت زمان، طریقه بایگانی و تجهیزات بایگانی: جدول ۳ نشان می دهد، متخصصان با سیاست ها و رویه های ذخیره و بازیابی در مراکز سالمندان ۹۰ درصد موافق بوده اند. موارد روش بایگانی، طریقه بایگانی و روش شماره دهی ۷۵ درصد آرای موافق کارشناسان را به خود اختصاص داده است.

(۴) **یافته های پژوهش در زمینه سیستم های طبقه بندی و کدگذاری در مراکز سالمندان شامل دو بخش است:**

- رویه ها و سیاست های کدگذاری و کتاب های مورد استفاده در مراکز سالمندان: جدول ۴ نشان می دهد، سیاست ها و رویه های با موافقت ۹۰ درصد متخصصان همراه بود. درباره کتاب های کدگذاری نیز، کتاب های ۱۰-ICD و DRG-LTC با ۷۶ درصد بیشترین آرای موافق را به خود اختصاص داده است.

(۵) **استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان در حیطه های زیر مورد بررسی قرار گرفت:**

- استانداردهای درخواست پرونده، محترمانگی، افسای اطلاعات، مدت زمان نگهداری، امحای پرونده و آموزش کارکنان: جدول ۵ نشان می دهد تمامی استانداردهای به دست آمده در مدیریت اطلاعات بهداشتی با توافق ۹۰ درصدی کارشناسان همراه بوده و استانداردهای مربوط به مدت زمان نگهداری و تحلیل پرونده با ۸۰ درصد آرای موافق را کسب کرد.

(۱) **یافته های پژوهش در قسمت عناصر مستندسازی توافق ۸۰ درصد کارشناسان و متخصصین را با بخش های اجتماعی (داده های دموگرافیک، داده های مربوط به پذیرش، ترخیص، انتقال، فوت و داده های مالی) و بالینی (ارزیابی ها و گزارشات بالینی) نشان می دهد. لنگری زاده در کتاب مدیریت اطلاعات خود می نویسد، اطلاعات هویتی هر پرونده مراقبتی باید شامل داده های کافی برای احراز هویت هر دریافت کننده خدمات باشد. عناصر داده های دموگرافیک که ممکن است تغییر یابد، باید به طور مرتبا در مستندات پرونده، تغییر یافته و در یک مکان قابل**

جدول ۲: توزیع فراوانی آرای صاحب نظران (n=21) در مورد استانداردهای مستندسازی در مراکز سالمندان

استانداردهای مستندسازی در پرونده سالمندان					
		مخالف	بدون پاسخ	موافق	جمع کل
۱- استانداردهای عمومی مستندسازی	برای هر سالمند یک پرونده منحصر به فرد با یک شماره پرونده واحد تشکیل شود.	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۲- استانداردهای تأیید مستندسازی	نام و شماره پرونده سالمند بر روی تمام صفحات ثبت شده باشد.	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۳- استانداردهای دوام مستندات	تمام مستندات دارای تاریخ و ساعت واقعی باشد (پیش با بعد از وقوع حادثه تکمیل نشود)	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۴- استانداردهای طریقه مستندسازی	افراد مجاز برای مستندسازی مشخص شده باشد	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۵- استانداردهای تأیید شود.	داده های لاملاً فاصله پس از وقوع تکمیل شود. (به هنگام)	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۶- استانداردهای تأیید شود.	نویسنده هر کدام از مستندات باید مشخص باشد.	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۷- استانداردهای دوام مستندات	مستندات باید به وسیله نویسنده آن تأیید و امضا شود.	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۸- استانداردهای تأیید شود.	مستندات نقل قول شده باید به وسیله انجام دهنده واقعی تأیید شود.	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۹- استانداردهای دوام مستندات	جوهر مورد استفاده در مستندسازی باید به رنگ آبی یا مشکی باشد.	۱۸	۱	۸۵	۱۰۰ درصد
۱۰- استانداردهای توصیف شود.	همیشه اصل فرمها و مستندات در پرونده قرار گیرد.	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۱۱- استانداردهای توصیف شود.	دستورالعمل های استفاده از برجسب در پرونده مراقبتی سالمند مشخص شده باشد.	۲۰	-	۹۰	۱۰۰ درصد
۱۲- استانداردهای طریقه مستندسازی	در نوشتن داده ها از کلمات مههم استفاده نشود.	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۱۳- استانداردهای طریقه مستندسازی	در مستندسازی از ابراز نظرهای شخصی خودداری شود.	۲۰	-	۹۵	۱۰۰ درصد
۱۴- استانداردهای توصیف شود.	پاسخ سالمند به مراقبت ها، انحراف از استانداردهای مراقبتی توصیف شود.	۱۹	۲	۹۰	۱۰۰ درصد
۱۵- استانداردهای توصیف شود.	از اختصار استاندارد به وسیله مرکز استفاده شود.	۱۸	۱	۸۵	۱۰۰ درصد

ادامه جدول ۲:

استانداردهای مستندسازی در پرونده سالمندان					
		مخالف	بدون پاسخ	موافق	جمع کل
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	مستندات باید خوانا باشد.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	بین خطوط مستندات پیوستگی وجود داشته باشد.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	بین ورودی‌ها توالی منطقی وجود داشته باشد.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	هرگونه تغییر شرایط در سالمند ثبت شود.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	رضایت نامه‌های اخذ شده از سالمند یا نماینده قانونی وی آگاهانه باشد.
۲۱	۲	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۱۰ درصد			۹۰ درصد	دستورالعمل‌های استفاده از برچسب در پرونده مراقبتی سالمند مشخص شده باشد.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	دستورالعمل‌های اصلاح خطاهای، از قلم افتادگی و اضافه کردن اطلاعات در هر مرکز وجود داشته باشد.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	در هنگام تصحیح خطاهای خود منفردی روی داده خطای کشیده شود.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	دستورالعمل‌هایی برای درخواست اصلاح از طرف خود سالمند وجود داشته باشد و این درخواست در چارچوب زمانی مشخص پاسخگویی شود.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	دستورالعمل‌هایی برای درخواست اصلاح از طرف خود سالمند وجود داشته باشد و این درخواست در چارچوب زمانی مشخص پاسخگویی شود.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	دستورالعمل‌هایی برای درخواست اصلاح از طرف خود سالمند وجود داشته باشد و این درخواست در چارچوب زمانی مشخص پاسخگویی شود.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	مستندات مورد سؤال سالمند نباید از پرونده خارج شود.
۲۱	۲	-		۱۹	
درصد ۱۰۰	۱۰ درصد			۹۰ درصد	مستندسازی‌ها به طور منظم ارزیابی شود.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	طرح درمان براساس ارزیابی زمان پذیرش، حین اقامت، ترخیص یا هر وقت تغییری در وضعیت سالمند به وجود آمد، نوشته و روزآمدسازی شود.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	داده‌های با تأخیر و از قلم افتاده، با ذکر ساعت و تاریخ به مستندات اضافه شوند.
۲۱	۱	-		۲۰	
درصد ۱۰۰	۵ درصد			۹۵ درصد	در اسرع وقت داده‌های با تأخیر را وارد شوند.

جدول ۳: توزیع فراوانی آرای صاحب نظران (n=21) در مورد روش‌های ذخیره و بازیابی در مراکز سالمندان

رویه‌ها و سیاست‌های ذخیره و بازیابی در پرونده سالمندان	موافقات	مخالفات	بدون پاسخ	جمع کل
سیستم‌های ذخیره و بازیابی باید از امنیت و محترمانگی لازم برخوردار باشند.	۲۰ درصد ۹۵	۱ درصد ۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
سیستم‌های ذخیره و بازیابی برای کاربران مجاز، در دسترس باشند.	۲۰ درصد ۹۵	۱ درصد ۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
افراد مجاز آموزش‌های لازم را دیده باشند.	۱۹ درصد ۹۵	۲ درصد ۱۰	-	۲۱ درصد ۱۰۰
برای بازگرداندن پرونده‌های خارج شده از بایگانی چارچوب زمانی مشخص وجود داشته باشد.	۲۰ درصد ۹۵	۱ درصد ۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
امکان دسترسی به بایگانی در ساعت و روزهای تعطیل برای افراد مجاز وجود داشته باشد.	۲۰ درصد ۹۵	۱ درصد ۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
فضای بایگانی مناسب باشد.	۲۰ درصد ۹۵	۱ درصد ۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
سیستم‌های ذخیره و بازیابی، به صورت دوره‌ای ارزیابی شود.	۲۰ درصد ۹۵	۱ درصد ۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
مدت زمان نگهداری مدارک پزشکی و مدارک مالی مشخص شده باشد.	۲۰ درصد ۹۵	۱ درصد ۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
سیاست‌ها و رویه‌های نگهداری، ذخیره و بازیابی و امحای پرونده، در راستای قوانین دولتی واستاندارها باشد	۲۰ درصد ۹۵	۱ درصد ۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
هر مرکز باید سالانه، توسط مسئول مدارک پزشکی، به مرور و تعیین پرونده‌ای که مشمول قانون امتحان استناد، بپردازد.	۲۰ درصد ۹۵	۱ درصد ۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
شیوه و مدت زمان نگهداری کارت‌های ایندکس (در صورت وجود) مشخص باشد.	۱۸ درصد ۸۵	۳ درصد ۱۵	-	۲۱ درصد ۱۰۰
الفبایی	۱۶ درصد ۷۶	۴ درصد ۱۹	۱ درصد ۵	۲۱ درصد ۱۰۰
شماره‌ای مستقیم	۱۴ درصد ۶۶	۴ درصد ۲۹	۱ درصد ۵	۲۱ درصد ۱۰۰
ترمینال دیجیت	۱۲ درصد ۵۷	۸ درصد ۳۸	۱ درصد ۵	۲۱ درصد ۱۰۰
میدل دیجیت	۱۲ درصد ۵۷	۸ درصد ۳۸	۱ درصد ۵	۲۱ درصد ۱۰۰
۵ سال	۲ درصد ۱۰	۱۴ درصد ۶۷	۱ درصد ۲۳	۵ درصد ۱۰۰
۱۰ سال	۱۱ درصد ۵۴	۵ درصد ۲۳	۵ درصد ۲۳	۵ درصد ۱۰۰
۱۵ سال	۱۵ درصد ۷۱	۱ درصد ۵	۲۴ درصد ۱۰۰	۵ درصد ۲۴
مدت نگهداری				

جدول ۴: توزیع فراوانی آرای صاحب نظران (n=21) در مورد سیستم‌های طبقه‌بندی و کدگذاری

رویه‌ها و سیاست‌های کدگذاری پرونده سالمدان					
		مخالف	بدون پاسخ	موافق	جمع کل
۲۱	۱	-	-	۲۰	مسئول مدارک پزشکی، کدها را از نظر صحت و کامل بودن ارزیابی کند.
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۵ درصد	۹۵ درصد		
۲۱	۱	-	-	۲۰	کدگذاران باید دوره‌های آموزشی کافی و لازم - داخل مرکز یا بیرون از آن- را بگذرانند
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۵ درصد	۹۵ درصد		
۲۱	۱	۱	۱۹	کدگذاران باید درباره سیستم‌های طبقه‌بندی مرتبط با امور مالی، آموزش بینند.	
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۵ درصد	۹۰ درصد		
۲۱	۱	۲	۱۸	پرونده‌ها باید در زمان پذیرش مجدد سالمدان، هر سه ماه یکبار، هنگام ترخصی، وقتی تشخیصی به پرونده اضافه شد و یا تغییری در تشخیص رخ داد، مجدداً کدگذاری شوند.	
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۹ درصد	۸۶ درصد		
۲۱	۱	-	-	۲۰	کدگذاران باید از رابطه کدگذاری بهداشتی و چرخه مربوط به صورتحساب آگاهی داشته باشند.
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۵ درصد	۹۵ درصد		
۲۱	۱	-	-	۲۰	کدهای درج شده در صورتحساب باید نشان دهنده خدمات انجام شده و منابع مصرفی برای سالمدان باشد.
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۵ درصد	۹۵ درصد		
۲۱	۱	-	-	۲۰	کدهای ثبت شده در صورتحساب باید به وسیله مستندات مدارک پزشکی مورد تأیید قرار گیرد.
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۵ درصد	۹۵ درصد		
۲۱	۱	-	-	۲۰	کارکنان امور مالی باید توانایی تشخیص درست و کامل بودن کدها در صورتحساب، را داشته باشند.
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۵ درصد	۹۵ درصد		
۲۱	۱	۸	۱۶	ICD-۹-CM	
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۳۸ درصد	۷۶ درصد		
۲۱	۱	۴	۱۲	ICD-10	
۱۰۰ درصد	۱۹ درصد	۱۹ درصد	۵۷ درصد		
۲۱	۱	۱۶	۴	CPT	
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۷۶ درصد	۱۹ درصد		
۲۱	۱	۱۶	۴	HCPCS	
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۷۶ درصد	۱۹ درصد		
۲۱	۱	۴	۱۶	LTC-DRG	
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۱۹ درصد	۷۶ درصد		
۲۱	۱	۱۶	۴	ICPM	
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۷۶ درصد	۱۹ درصد		
۲۱	۱	۱۶	۴	RUG	
۱۰۰ درصد	۵ درصد	۷۶ درصد	۱۹ درصد		

دارد، شیوه نگهداری و ارائه آنها به نیازمندان مدارک پزشکی است که باید نادیده گرفته شود.^[۱۷] حسین پور (۱۳۸۵) درباره فضای بایگانی می‌نویسد: تقریباً ۷۴۱ درصد واحدهای سرپایی فضای کافی جهت ذخیره سازی و بازیابی پرونده هارا داشتند و این فضای بطور متوسط ۵۰ درصد مناسب می‌باشد.^[۱۴] همچنین صلاحی (۱۳۷۷) در بررسی وضعیت ذخیره و بازیابی

نگهداری پرونده‌های سالمدان ۱۵ سال و مناسبترین روش شماره دهی به پرونده‌ها، روش الفبایی است. حاجیوی معتقد است درباره نگهداری مدارک پزشکی پاسخ به چند سؤال اهمیت زیادی دارد، مدارک پزشکی برای چه کسی، برای کجا، با چه روشی، به چه منظوری نگهداری می‌شود. لذا نگهداری مدارک پزشکی از چند دیدگاه قابل تأمل است. اما آنچه اهمیت

جدول ۵: توزیع فراوانی آرای صاحب نظران ($n=10$) در مورد استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان

رویه‌ها و سیاست‌های کدگذاری پرونده سالمندان					
		مخالف	بدون پاسخ	موافق	جمع کل
۱۰	۱	-	۹	۹	۹۰ درصد
۱۰	۱	-	۹	۹	۹۰ درصد
۱۰	۱	-	۹	۹	۹۰ درصد
۱۰	۱	-	۹	۹	۹۰ درصد
۱۰	۱	۱	۸	۱۰	۱۰۰ درصد
۱۰	۱	-	۹	۹	۹۰ درصد
۱۰	۱	-	۹	۹	۹۰ درصد
۱۰	۱	-	۹	۹	۹۰ درصد
۱۰	۱	-	۹	۹	۹۰ درصد

و استانداردهای آموزش کارکنان ضعف مدیریت اطلاعات باعث می‌شود داده امور در قسمت‌های مختلف مراکز مراقبت بهداشتی شدیداً با مانع مواجه شود. بنابراین ضرورت دارد که متخصصان اطلاعات بهداشتی برای شماره دهی، بایگانی، توزیع و نگهداری اطلاعات مرکز بهداشتی، سیستم‌های رابه وجود آورند. شاید مهمترین عامل در ایجاد رابطه مطلوب با سایر بخش‌های مراقبت بهداشتی، کارائی در این امور باشد.^[۱۰] پاک (۱۳۷۸) در بررسی لزوم نظارت و ارزیابی واحدهای مدارک پزشکی از دیدگاه مدیریت بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران به این نتیجه دست یافته است که نظارت و ارزیابی واحدهای مدارک پزشکی پیراپزشکی خصوصاً جهت بررسی عملکرد کادر پزشکی و پیراپزشکی ضروری است. اهمیت مدارک پزشکی در کیفیت درمان و درگیری مسائل مالی و بودجه بیمارستان‌با مندرجات پرونده‌پزشکی از دیگر فاکتورهای مؤثر بر ایجاد الزام برای نظارت بر این واحد است.^[۲۰]

بحث و نتیجه‌گیری

- یافته‌ها حاکی از آن است الگوی نهایی عناصر مستندسازی (کلیت پرونده سالمند) بیشترین سازگاری را با کشور آمریکا، سپس کانادا و زاین دارد؛ - در زمینه استانداردهای مستندسازی در پرونده سالمندان، الگوی نهایی بالگوی کشور آمریکا، کاملاً مطابق است، سپس با الگوی کشور کانادا سازگاری بیشتری را

پرونده‌های پزشکی بیماران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بدین نتیجه دست یافت که وضعیت سیستم ذخیره و بازیابی مدارک پزشکی با استانداردهای ملی و AHIMA در درصد موارد همخوانی دارد.^[۱۸] (۴) در زمینه سیستم‌های طبقه‌بندی و کدگذاری در مراکز سالمندان، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، رویه‌ها و سیاست‌های کدگذاری مورد توافق ۹۰ درصد متخصصان است و کتاب‌های ICD-9-CM و LTC-DRG با ۷۶ درصد آرای موافق کارشناسان و متخصصان به عنوان کتاب‌های منتخب در مراکز سالمندان انتخاب شد. احمدی و صدوqi معتقدند، داده‌های بالینی کدگذاری شده برای بازیابی اطلاعات مراقبت از سالمند، توسعه عملکرد، پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت مراکز مورد نیاز می‌باشد. برای دست یافته به بازپرداخت‌های عادلانه به ازای خدمات مراقبت بهداشتی ارائه شده نیز از داده‌های کدگذاری شده استفاده می‌شود.^[۲۱] سازمان جهانی بهداشت در مقاله‌ای با عنوان بهبود کیفیت داده-راهنمای کشورهای در حال توسعه بیان کرده است که رویه کدگذاری تضمین کننده کیفیت است.^[۱۹]

(۵) در زمینه استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان در موارد زیر استانداردهایی به دست آمد؛ استانداردهای درخواست پرونده، استانداردهای محترمانگی، استانداردهای افشای اطلاعات، استانداردهای مدت زمان نگهداری و تحلیل پرونده، استانداردهای امحای پرونده

10. American Health Information Management Association. Documentation in the Long Term Care Record. available at: www.ahima.org;2006.

۱۱. لنگری زاده، مصطفی. گروه مترجمین. مدیریت اطلاعات بهداشتی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری دیاگران؛ ۱۳۸۱؛ ۳۲۸.

۱۲. ابراهیمی، پ. بررسی میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های تابعه سازمان تأثین اجتماعی مستقر در تهران ۱۳۷۶. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. [دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۱۳۷۷].

۱۳. محمدپور، ع. مطالعه تطبیقی استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت با استانداردهای بین‌المللی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۱۳۸۵.

۱۴. حسین‌پور، ح. نقش مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراقبت سرپایی در ایران و کشورهای منتخب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۱۳۸۵.

۱۵. علی‌پور، جهانپور. مقایسه میزان رعایت عناصر کیفی کدگذاری تشخیص‌ها و اقدامات در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در نیمه اول سال ۱۳۸۵. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۱۳۸۶.

۱۶. الوندی، ب. بررسی نقش آموزش مستندسازی به پزشکان در بهبود ثبت اطلاعات پرونده کلینیکی بیماران پسترنی در بیمارستان شهید فیاض بخش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۱۳۸۳.

۱۷. حاجی‌یاری، اباذر؛ سرباز، م؛ مرادی، ن. مدارک پزشکی ۳ و ۴. تهران: انتشارات جهان‌رایانه؛ ۱۳۸۱.

۱۸. صلاحی، م. بررسی وضعیت ذخیره و بازیابی پرونده‌های پزشکی بیماران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مقایسه آنها با استانداردهای ملی و آهیما. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۱۳۷۷.

19. World Health Organization. Improving Data Quality-a Guide for Developing Countries. Available at:

<http://wholibdoc.who.int/wpro/2003/9290610506.pdf>; 2003.

۲۰. پاک، ن. گروه نظارت و ارزیابی واحدی مدارک پزشکی از دیدگاه مدیریت بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۸.

نشان می‌دهد؛ در زمینه الگوی نهایی روش‌های ذخیره و بازیابی در مراکز سالم‌مندان، الگوی نهایی بالا الگوی کشور آمریکا بیشترین مطابقت را نشان می‌دهد؛ الگوی نهایی سیستم‌های طبقه‌بندی و کدگذاری در مراکز سالم‌مندان، بالا الگوی کشورهای آمریکا و کانادا کاملاً مطابقت دارد؛ الگوی نهایی استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالم‌مندان ایران به الگوی کشور آمریکا و کانادا گرایش کامل را نشان می‌دهد؛ و بر اساس نتایج فوق می‌توان گفت که به طور کلی ساختار الگوی نهایی مدیریت اطلاعات بهداشتی ایران به الگوی کشور آمریکا گرایش داشته است.

فهرست منابع

1. AHIMA/FORE Long Term Care Taskforce. Michelle Dougherty ,RHIA,HIM Practice Manager. Long Term Care and Health Information Practice and Documentation Guidelines ;2001.
2. AHIMA. Long Term Health Information Technology Summit; ACHCA Strategic Partner White Paper Response. available at: www.ahima.org;2006.
3. صدوqi، فرحتاز؛ احمدی، مریم؛ اسدی، فرخنده؛ جلالی فرد، ب. مدیریت اطلاعات بهداشتی، مدیریت یک منبع استراتژیک. تهران: انتشارات واژه‌پرداز؛ ۱۳۸۲.
4. حاتمی، ح. مبانی طب سالم‌مندان در قانون این سینا؛ ۱۳۸۱.
5. مجله الکترونیکی همشهری، همشهری آنلاین. روز جهانی سالم‌مند؛ مهرماه ۱۳۸۵.
6. Abdullah , M.Grostic , S. Hanken , A. Jacobs , E. Health Information: Management of Strategic Resource. USA, W.B.SaundersCompany ; 2001.
7. Ministry of Health and Long Term care,Canada. Long-Term Care Planning and Renewal Branch;2007.
8. Hancock, John. Long term care information and LTC insurance overview. AHIMA Journal. available at: www.ahima.org/LTC;2000.
9. Joint commission of accreditation.About Long Term Care Accreditation. available at:www.JCAHO.org ;2006.